

**Miele**




**Miele Experience Center  
Mars 2021**

# Innehållsförteckning

Tvättmaskiner - <b>NYHET</b>	4	Kaffemaskiner	76
Torktumlare - <b>NYHET</b>	13	HiLighthållar	77
Kombinerad tvätt-och tork - <b>NYHET</b>	21	Induktionshållar	79
Toppmatade tvättmaskiner - <b>NYHET</b>	22	Induktionshållar med TempControl - <b>NYHET</b>	85
Strykmangel	23	Induktionshållar med integrerad fläkt	88
Fashion Master	23	Induktionshållar med vred	89
Fristående diskmaskiner	24	CombiSet - SmartLine	89
Halvintegrerade diskmaskiner	29	Skisser hållar	91
Helintegrerade diskmaskiner	30	RangeCooker	108
Proffsdiskmaskin	35	RangeHoods	108
Fristående kylskåp	36	Frihängande fläktar	110
Fristående frysskåp	38	Vägghängande fläktar	112
Fristående kyl/frys-kombinationer	40	Utdragbara fläktar	116
Fristående kyl/frys-kombinationer, 75 cm breda	45	Underbyggda fläktar	117
Helintegrerade kylskåp	46	Takfläktar	118
Helintegrerade frysskåp	48	Inbyggnadsfläktar - <b>NYHET</b>	118
Helintegrerade kyl/frys-kombinationer	49	Bänkfläkt	120
Vinkylar	51	Dammsugare - <b>NYHET</b>	121
MasterCool	54	Dammsugare - påslösa	124
Inbyggnadsugnar, 60 cm	56	Handdammsugare - <b>NYHET</b>	126
Inbyggnadsugn, 90 cm	61	Kaffemaskiner - fristående	128
Inbyggnadsugn 45 cm hög	61	Tillbehör	131
Kombinationsugnar med mikro	62		
Ångugnar	64		
Kombiångugnar	66		
Ångugn med mikro	70		
Mikrovågsugnar	72		
Mat- och porslinsvärmare	74		
Vakuumpförpackare	75		



 Rostfria produkter



 Obsidiansvarta produkter



 Grafitgråa produkter



 Brilljantvita produkter



 **Discovery 1**  
Rostfria produkter



 **ContourLine**  
Rostfria produkter



 **PureLine**  
Rostfria produkter



   **VitroLine**  
Vita, svarta eller grafitgrå produkter



   **ArtLine**  
Vita, svarta eller grafitgrå handtaglösa produkter

# Miele tvättmaskiner 7 - 8 kg



## WCA 030 WCS

## WSA 023 WCS

## WED 125 WCS

## WCD 130 WCS

Kapacitet: 7 kg	Kapacitet: 7 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)
ChromeEdition lutande panel	Rak panel	Excellence rak panel	ChromeEdition lutande panel
Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring vit	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
EasyControl, gul display	EasyControl, gul display	DirectSensor vit display	DirectSensor, gul display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: B	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)

**9 995 kr**

Rekommenderat cirkapris

**9 995 kr**





Rekommenderat cirkapris

**11 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**11 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele tvättmaskiner - 8 kg



## WWD 120 WCS

## WSD 123 WCS

## WED 325 WCS PWash

## WCD 330 WCS PWash

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)
WhiteEdition, 5° lutning	Selection, 5° lutning	Excellence rak panel	ChromeEdition, lutande panel
Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring vit	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display	DirectSensor vit display	DirectSensor, gul display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
		PowerWash	PowerWash

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)

**11 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**11 390 kr**



Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tvättmaskiner 8 kg



**Nyhet!**

**Nyhet!**

## WWD 320 WCS PWash

## WSD 323 WCS PWash

## WED 665 WCS TDos

## WCD 670 WCS TDos

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)
WhiteEdition, 5° lutning	Selection, 5° lutning	Rak panel	Lutande panel
Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring vit	Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display	DirectSensor, gul display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco motor	ProfiEco motor
PowerWash	PowerWash	TwinDos	TwinDos
		WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 50/74 dB(A)

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**





Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele tvättmaskiner 8 kg



**Nyhet!**

## WWD 660 WCS TDo



**Nyhet!**

## WCF 370 WCS PWash



**Nyhet!**

## WWF 360 WCS PWash



**Nyhet!**

## WSF 363 WCS PWash

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning	Lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring Chrome, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start.	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, gul display	DirectSensor, vit display	DirectSensor, vit display	DirectSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco motor	ProfiEco motor	ProfiEco motor	ProfiEco motor
TwinDos	PowerWash	PowerWash	PowerWash
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 50/74 dB(A)	Ljudnivå: 48/73 dB(A)	Ljudnivå: 48/73 dB(A)	Ljudnivå: 48/73 dB(A)

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele tvättmaskiner 8 - 9 kg



**Nyhet!**

## WEF 365 WCS PWash

## WCG 370 WCS PWash

## WCG 670 WCS TDos

## WWG 360 WCS PWash

Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
Rak panel	ChromeEdition, lutande panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring Chrome, inre ring svart	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, vit display	ComfortSensor, vit display	ComfortSensor, vit display	ComfortSensor, vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
PowerWash	PowerWash	TwinDos	PowerWash
WiFiConn@ct		WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
LED trumbelysning			SingleWash

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 48/73 dB(A)	Ljudnivå: 48/72 dB(A)	Ljudnivå: 48/72 dB(A)	Ljudnivå: 48/72 dB(A)

**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



# Miele tvättmaskiner - 9 kg



## WWG 660 WCS TDoS

## WSG 363 WCS PWash

## WSG 663 WCS TDoS

## WEG 665 WCS TDoS

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
WhiteEdition, 5° lutning	WhiteEdition, 5° lutning	WhiteEdition, 5° lutning	Excellence rak panel
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start.	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor, vit display	ComfortSensor, vit display	ComfortSensor vit display	ComfortSensor vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
TwinDos	PowerWash	TwinDos	TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	SingleWash		LED trumbelysning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 48/72 dB(A)	Ljudnivå: 48/72 dB(A)	Ljudnivå: 48/72 dB(A)	Ljudnivå: 48/72 dB(A)

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris


Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tvättmaskiner - 9 kg



## WEG 675 WCS TDoS

## WWG 760 WPS TDoS&Hotwater

## WCI 870 WCS PWash&TDoS

## WWI 860 WCS PWash&TDoS

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
Excellence lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 400 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor vit display	ComfortSensor, vit display	ComfortSensor, vit display	ComfortSensor, vit
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
TwinDos	TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
LED trumbelysning	Varmvattenanslutning	EcoFeedback	EcoFeedback
		7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram
		SingleWash	SingleWash

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 48/72 dB(A)	Ljudnivå: 48/72 dB(A)	Ljudnivå: 47/72 dB(A)	Ljudnivå: 47/72 dB(A)

**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 990 kr**


Rekommenderat cirkapris

**18 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tvättmaskiner - 9 kg



## WSI 863 WCS PWash&TDos

## WEI 865 WCS PWash&TDos

## WEI 875 WCS PWash&TDos

## WER 875 WPS PWash&TDos

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
Selection, 5° lutning	Excellence rak panel	Excellence lutande panel	Excellence lutande panel
Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
ComfortSensor vit display	ComfortSensor vit display	ComfortSensor vit display	M Touch och vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash och TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback
7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram
SingleWash	SingleWash	SingleWash	SingleWash
	LED trumbelysning	LED trumbelysning	LED trumbelysning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 47/72 dB(A)	Ljudnivå: 47/72 dB(A)	Ljudnivå: 47/72 dB(A)	Ljudnivå: 46/72 dB(A)

**18 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 790 kr**





Rekommenderat cirkapris

**18 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele tvättmaskiner - 9 kg



## WCR 870 WPS

PWash 2.0&TDos XL&WiFi

## WWR 860 WPS

PWash2.0&TDosXL&WiF

## WSR 863 WPS

PWash&TDos

## WWV 980 WPS

Passion

Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)	Skontrumma (64 l)
ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition välvd front, 5° lutning	Selection, 5° lutning	WhiteEdition välvd front
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring vit	Alusilver med kromad ring
Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
AddLoad	AddLoad	AddLoad	Löddersensor
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
M Touch display, vit display	M Touch display, vit display	M Touch display, vit display	M Touch display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik med viktavkänning
CapDosing	CapDosing	CapDosing	CapDosing
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
PowerWash och TwinDos	PowerWash 2.0 och TwinDos	PowerWash och TwinDos	PowerWash 2.0 och TwinDos
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
LED trumbelysning	LED trumbelysning	LED trumbelysning	LED trumbelysning
EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback	EcoFeedback
SingleWash	SingleWash	SingleWash	SingleWash
7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	7 olika fläckprogram	27 olika program /7 olika fläckprogram
			Ångfunktion SteamCare
			Allwater (varm- & kallvattenanslutning)

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A
Ljudnivå: 46/72 dB(A)	Ljudnivå: 46/72 dB(A)	Ljudnivå: 46/72 dB(A)	Ljudnivå: 46/72 dB(A)

**21 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 190 kr**





Rekommenderat cirkapris

**21 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele torktumlare - värmepump 7 kg



## TEB 145 WP

## TCB 150 WP

## TWB 140 WP

## TSB 143 WP

Värmepump	Värmepump	Värmepump	Värmepump
Kapacitet: 7 kg	Kapacitet: 7 kg	Kapacitet: 7 kg	Kapacitet: 7 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
Excellence, rak panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	Selection Partner, 5° lutning
Vit täckt lucka	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid
PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem
EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

**12 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 090 kr**


Rekommenderat cirkapris

**12 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele torktumlare - värmepump 8 kg



## TED 445 WP EcoSpeed

## TCD 450 WP EcoSpeed

## TWD 440 WP EcoSpeed

## TSD 443 WP EcoSpeed

Värmepump	Värmepump	Värmepump	Värmepump
Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
Excellence, rak panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	Selection Partner, 5° lutning
Vit täckt lucka	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka	Vit täckt lucka
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid
PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem
EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos	Doftoption FragranceDos
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**





Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele torktumlare - värmepump 8 kg



**Nyhet!**

**TED 365 WP**



**Nyhet!**

**TCD 370 WP**



**Nyhet!**

**TWD 360 WP**







**Nyhet!**

**TSD 363 WP**

Värmepump	Värmepump	Värmepump	Värmepump
Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
Excellence, rak panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	WhiteEdition, 5° lutning
Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor gul/senare start och resttid
PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem
EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Wash2Dry	Wash2Dry	Wash2Dry	Wash2Dry
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)
<b>12 790 kr</b>	<b>12 790 kr</b>	<b>12 790 kr</b>	<b>12 790 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



# Miele torktumlare - värmepump 8 kg



## TEF 645 WP EcoSpeed

## TCF 650 WP EcoSpeed

## TWF 640 WP EcoSpeed

## TSF 643 WP EcoSpeed

Värmepump	Värmepump	Värmepump	Värmepump
Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
Excellence, rak panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	Selection Partner, 5° lutning
Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor gul/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

**14 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**





Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



# Miele torktumlare - värmepump 8 kg



**Nyhet!**

## TWF 660 WP EcoSpeed



**Nyhet!**

## TCF 670 WP EcoSpeed



**Nyhet!**

## TSF 663 WP EcoSpeed



## TEF 655 WP EcoSpeed

Värmepump	Värmepump	Värmepump	Värmepump
Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 8 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120l)	Skontrumma (120 l)
WhiteEdition, 5° lutning	ChromeEdition, lutande panel	Selection, 5° lutning	Excellence, lutande panel
Yttre ring Chrome, inre ring svart	Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem
EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning-	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	DoftoptionFragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
ProfiEco motor	ProfiEco motor	ProfiEco motor	ProfiEco-motor
WiFi conn@ct	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed
	Wash2Dry	Wash2Dry	
	WiFi conn@ct	WiFi conn@ct	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 66 dB(A)

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**


Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele torktumlare - värmepump 8 - 9 kg



**Nyhet!**

## TEF 665 WP EcoSpeed

## TCJ 670 WP Eco

## TWJ 660 WP Eco

## TSJ 663 WP Eco

Värmepump	Värmepump	Värmepump	Värmepump
Kapacitet: 8 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)
Excellence, rak panel	ChromeEdition, lutande panel	WhiteEdition, 5° lutning	Selection Partner, 5° lutning
Yttre ring Chrome, inre ring svart	Yttre ring grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	ComfortSensor vit/senare start och resttid	ComfortSensor vit/senare start och resttid	ComfortSensor vit/senare start och resttid
PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem	PerfectDry torksysteem
EcoDry teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik
Underhållsfri LED trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning
Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
ProfiEco motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
WiFiConn@ct			WiFiConn@ct
EcoSpeed			
Wash2Dry			

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)

**14 490 kr**

Rekommenderat cirkpris

**19 790 kr**

Rekommenderat cirkpris

**19 790 kr**

Rekommenderat cirkpris

**19 790 kr**

Rekommenderat cirkpris



Det rekommenderade cirkpriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele torktumlare - värmepump 9 kg



## TEJ 665 WP Eco

## TEJ 675 WP Eco

## TCR 870 WP Eco&Steam WiFi&XL

## TWR 860 WP Eco&Steam WiFi&XL

Värmepump	Värmepump	Värmepump	Värmepump
Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg	Kapacitet: 9 kg
Skontrumma (120 l)	Skontrumma (120 l)	Skontrumma Plus (120l)	Skontrumma Plus (120 l)
Excellence, rak panel	Excellence, lutande panel	ChromeEdition lutande panel	WhiteEdition genomgående välvd front
Yttre ring Chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring svart	Yttre ring chrome, inre ring vit
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang	Integrerad kondensvattenslang
Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering	Intelligent trumreversering
DirectSensor vit/senare start och resttid	DirectSensor vit/senare start och resttid	M-Touch display	Glaslucka med EasyOpen-funktion
PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	PerfectDry torksystem	M-Touch display
EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	EcoDry-teknik	PerfectDry torksystem
Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	Underhållsfri LED-trumbelysning	EcoDry-teknik
Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	20 programval	Underhållsfri LED-trumbelysning
AddLoad	AddLoad	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>	20 programval
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	Doftoption FragranceDos <sup>2</sup>
WiFi conn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	ProfiEco-motor
		SteamFinish skrynkelreducering	WiFiConn@ct
		Glaslucka med EasyOpen-funktion	SteamFinish skrynkelreducering

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++	Energiklass: A+++
Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 62 dB(A)	Ljudnivå: 62 dB(A)

**20 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 090 kr**





Rekommenderat cirkapris

**28 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**28 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele torktumlare - värmepump 9 kg



## TWV 680 WP

### Passion

Värmepump

Kapacitet: 9 kg

Skontrumma Plus (120 l)

WhiteEdition genomgående välvd front

Emaljerad front

Integrerad kondensvattenslang

Intelligent trumreversering

Glaslucka med EasyOpen-funktion

M-Touch display

PerfectDry torksyst

EcoDry-teknik

Underhållsfri LED-trumbelysning

23 programval

Doftoption FragranceDos2

Alusilver lucka med smal kromad ring

ProfiEco-motor

SteamFinish skrynkelförminskning

WiFi conn@ct

### Teknisk data

Energiklass: A+++ -10%

Ljudnivå: 62 dB(A)

**32 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



SteamFinish



Värmepump



BrilliantLight



FragranceDos<sup>2</sup>



1-9 kg



A+++  
-10 %\*



PerfectDry



# Miele kombinerad tvätt-och tork



**Nyhet!**

## WTD 160 WCS



**Nyhet!**

## WTD 163 WCS



**Nyhet!**

## WTI 370 WPM PWash



**Nyhet!**

## WTW 870 WPM PWash & TDos

8 kg tvätt/5 kg tork	8 kg tvätt/5 kg tork	8 kg tvätt/5 kg tork	9 kg tvätt/6 kg tork
Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (59 l)	Skontrumma (64 l)
Rak panel	Rak panel	Lutande panel	Lutande panel
Yttre ring Grafitgrå, inre ring svart	Yttre ring vit, inre ring svart	Yttre ring Chrome, inre ring svart	Yttre ring Chrome, inre ring svart
Centrifugering: 1 500 varv	Centrifugering: 1 500 varv	Centrifugering: 1 600 varv	Centrifugering: 1 600 varv
Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front	Emaljerad front
Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor
Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
DirectSensor, vit display	DirectSensor, vit display	ComfortSensor, vit display	M Touch, vit display
AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare	AutoClean tvättm.behållare
Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik	Mängdautomatik
ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor	ProfiEco-motor
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
AddLoad	AddLoad	AddLoad	AddLoad
Ångfunktion SteamCare	Ångfunktion SteamCare	Ångfunktion SteamCare	Ångfunktion SteamCare
Express Wash&Dry	Express Wash&Dry	QuickPower Wash&Dry	QuickPower Wash&Dry
		PowerWash	PowerWash 2.0 och TwinDos
		Single Wash&Dry	Single Wash&Dry
		CapDosing	CapDosing
		LED-trumbelysning	LED-trumbelysning
			Fläckborttagningsprogram

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A/D	Energiklass: A/D	Energiklass: A/D	Energiklass: A/D
Tvätt 46/Centr 72/Tork 58	Tvätt 46/Centr 72/Tork 58	Tvätt 46/Centr 72/Tork 58	Tvätt 46/Centr 72/Tork 58

**19 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 790 kr**





Rekommenderat cirkapris

**25 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele toppmatad tvättmaskin



**Nyhet!**

**WW 610 WCS**



**Nyhet!**

**WS 613 WCS**



**Nyhet!**

**WW 650 WCS**



**Nyhet!**

**WW 690 WCS**

Toppmatad	Toppmatad	Toppmatad	Toppmatad
Kapacitet: 6 kg	Kapacitet: 6 kg	Kapacitet: 6 kg	Kapacitet: 6 kg
Skontrumma (48 l)	Skontrumma (48 l)	Skontrumma (48 l)	Skontrumma (48 l)
		DirectSensor, gul	ComfortSensor display, 1-radig gul text
Centrifugering: 1 200 varv	Centrifugering: 1 200 varv	Centrifugering: 1 200 varv	Centrifugering: 1 350 varv
Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor	Löddersensor
Automatisk låsning av trumman vid locköppning	Automatisk låsning av trumman vid locköppning	Automatisk låsning av trumman vid locköppning	Automatisk låsning av trumman vid locköppning
Mängdautomatik	Mängdautomatik	ComfortLift	ComfortLift
Skrynkelducering	Skrynkelducering	Mängdautomatik	Mängdautomatik
		Resttidsvisning samt senare start	Resttidsvisning samt senare start
		Skrynkelducering	Skrynkelducering

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Tvätt 49/Centr 72	Tvätt 49/Centr 72	Tvätt 49/Centr 72	Tvätt 47/Centr 71

**16 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**23 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



## Miele strykmangel

## Fashion Master



### B 990

### B 3312

### B 3847

Hopfällbar		1-2 liftsystem	1-2 liftsystem
83 cm bred stryksula		1,25 liter vattentank separat uttagbar	1,25 liter vattentank separat uttagbar
Elektronisk varvtalsreglering		3,5 bar tryck	4 bar tryck
Litet utrymmesbehov - mindre yta än 0,2 m <sup>2</sup>		Patenterad stryksula	Patenterad stryksula
Automatisk fingerskydd		Ett fläktläge	Två olika fläktlägen
Nödöppning		Överdrag i Bomull/Polyester	Överdrag i Bomull
Bekväm strykning i sittande		Automatisk avkalkning	Automatisk avkalkning
Högt valstryck (0,35 N/cm <sup>2</sup> )		Uppblåsnings- och sugfunktion	Uppblåsnings- och sugfunktion
Textilanpassat val av temperatur		CoolOff-funktion	CoolOff-funktion
Enkel att flytta på fyra hjul		AutoOff-funktion	AutoOff-funktion
Upphängningsstång för skrynkelfri avkyllning		Hopfällbar	Hopfällbar
		Separat teflonsula medföljer	Separat teflonsula medföljer
		Display 1-rad	Display 1-rad
			Ångmunstycke/Steamer
			2 effektlägen på fläkten

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data

**18 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**24 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele diskmaskiner - 45 cm - fristående sortiment



**G 5430 SCU**



**G 5430 SCU**



**G 5640 SCU**



**G 5640 SCU**

45 cm bred	45 cm bred	45 cm bred	45 cm bred
80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög
9 standardkuvert	9 standardkuvert	9 standardkuvert	9 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	8 diskprogram sam 4 tillval	8 diskprogram sam 4 tillval
Rak panel	Rak panel	Rak panel	Rak panel
Besticklåda	Besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	1-radig vit LCD display med resttid/Senare start	1-radig vit LCD display med resttid/Senare start
Comfortkorgar	Comfortkorgar	ExtraComfortkorgar	ExtraComfortkorgar
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent
Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt
		AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljudnivå: 46 dB(A)	Ljudnivå: 46 dB(A)	Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 45 dB(A)

**10 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**11 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 490 kr**

Rekommenderat cirkapris





# Miele diskmaskiner - fristående sortiment



**G 5212 SCu**



**G 5212 SCu**



**G 5217 SCu XXL**



**G 5217 SCu XXL**

60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred
80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	84,5 - 91 cm hög	84,5 - 91 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval
Rak panel	Rak panel	Rak panel	Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start
Comfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent
Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)

**12 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 790 kr**





Rekommenderat cirkapris

**13 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele diskmaskiner - fristående sortiment



**G 5222 SCu**



**G 5222 SCu**



**G 5233 SCu**



**G 5233 SCu**

60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred
80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval
Rak panel	Rak panel	Rak panel	Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start
Comfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar	ExtraComfort-FlexLine-korgar	ExtraComfort-FlexLine-korgar
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent
Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)

**11 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 190 kr**





Rekommenderat cirkapris

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele diskmaskiner - fristående sortiment



**G 7100 SCU**



**G 7100 SCU**



**G 7310 SCU  
AutoDos**



**G 7310 SCU  
AutoDos**

60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred
80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög	80,5 - 87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
8 program samt 4 tillval	8 program samt 4 tillval	10 program samt 5 tillval	10 program samt 5 tillval
Rak panel	Rak panel	Rak panel	Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
1-radig vit LCD display /resttid och senare start	1-radig vit LCD display /resttid och senare start	1-radig vit TFT display med resttid/senare start	1-radig vit TFT display med resttid/senare start
ExtraComfort-FlexLine korgar	ExtraComfort-FlexLine korgar	ExtraComfort-FlexLine korgar	ExtraComfort-FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Brilliant GlassCare	Brilliant GlassCare	Brilliant GlassCare	Brilliant GlassCare
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB
		AutoDos	AutoDos
		Wifi Conn@ct	Wifi Conn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)

**13 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 190 kr**





Rekommenderat cirkapris

**16 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele diskmaskiner - fristående sortiment



## G 7315 SCu XXL AutoDos

60 cm bred
84,5 - 91 cm hög
14 standardkuvert
10 program samt 5 tillval
Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin
1-radig vit TFT display/resttid och senare start
ExtraComfort-FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torr
Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen-torkning
Brilliant GlassCare
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
AutoDos
WiFiConn@ct

### Teknisk data

Energiklass: C  
Ljudnivå: 43 dB(A)

**17 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



## G 7315 SCu XXL AutoDos



60 cm bred
84,5 - 91 cm hög
14 standardkuvert
10 program samt 5 tillval
Rak panel
3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin
1-radig vit TFT display/resttid och senare start
ExtraComfort-FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torr
Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen-torkning
Brilliant GlassCare
QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB
AutoDos
WiFiConn@ct

### Teknisk data

Energiklass: C  
Ljudnivå: 43 dB(A)

**18 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele halvintegrerade diskmaskiner



## G 7100 Sci

## G 7310 Sci AutoDos

## G 7915 Sci XXL AutoDos

60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög	
Rak panel med symboler och 1 radig textdisplay (vit)	Rak panel med symboler och 1 radig textdisplay (vit)	Vinklad panel med M Touch	
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose/AutoClose luckstängning	
5 program samt 1 tillval	10 program samt 5 tillval	13 program samt 5 tillval	
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	
ExtraComfort-FlexLine korgar	ExtraComfort-FlexLine korgar	MaxiComfort-FlexLine korgar	
Resttid & Senare start	Resttid & Senare start	Resttid & Senare start	
Tillvalsfunktioner: Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Extra rent, Extra torrt	
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 38 dB	
	AutoDos	AutoDos	
	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
		LED belysning	

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	
Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	

**17 290 kr**

Rekommenderat cirka pris

**18 690 kr**

Rekommenderat cirka pris



**Rostfri**

**19 990 kr**

Rekommenderat cirka pris

**34 990 kr**

Rekommenderat cirka pris



Det rekommenderade cirka priset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 5481 SCVi

## G 5690 SCVi

<b>45 cm bred</b> , 80,5 - 87 cm hög	<b>45 cm bred</b> , 80,5-87 cm hög
9 standardkuvert	9 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval
Besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin
Display (gul) med resttid/Senare start	1-radig vit LCD-display/resttid och senare start
Comfortkorgar	ExtraComfortkorgar
QuickPower Wash	QuickPower Wash
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent
Extra torrt	Extra torrt
	AutoOpen-torkning

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: F	Energiklass: D
Ljudnivå: 46 dB(A)	Ljudnivå: 45 dB(A)

**13 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 5262 SCVi

## G 5267 SCVi XXL G 5272 SCVi

## G 5283 SCVi

60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög	60 cm bred, 84,5 - 91 cm hög	60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög	60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval	5 diskprogram samt 3 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda och bestickkorg	3D-MultiFlex besticklåda
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start	Display (gul) med resttid/Senare start
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Comfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar	Comfort-FlexLine-korgar	ExtraComfort-FlexLine-korgar
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,	Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent,
Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt	Extra torrt
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 45 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)

**15 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 590 kr**





Rekommenderat cirkapris

**15 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 5288 SCVi XXL G 7150 SCVi

## G 7152 SCVi

## G 7155 SCVi XXL

60 cm bred, 84,5 - 91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
5 diskprogram samt 3 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval	8 diskprogram samt 4 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	1-radig vit LCD display/resttid och senare start	1-radig vit LCD display/resttid och senare start	1-radig vit LCD display/resttid och senare start
Från 6 liter vatten/diskomgång	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Display (gul) med resttid/Senare start	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
QuickPower Wash	ExtraComfort - FlexLine korgar	ExtraComfort - FlexLine korgar	ExtraComfort - FlexLine korgar
ExtraComfort-FlexLine-korgar	Tillvalsfunktioner: Express,	Tillvalsfunktioner: Express,	Tillvalsfunktioner: Express,
Proffspump med variabelt spoltryck	IntenseZone, Extra rent, Extra torrt	IntenseZone, Extra rent, Extra torrt	IntenseZone, Extra rent, Extra torrt
Tillvalsfunktioner: Express, Extra rent	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Extra torrt	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen-torkning	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB
	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 44 dB(A)

**16 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 990 kr**


Rekommenderat cirkapris

**18 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**18 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 7157 SCVi XXL

## G 7360 SCVi AutoDos

## G 7362 SCVi AutoDos

## G 7365 SCVi XXL AutoDos

60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
8 diskprogram samt 4 tillval	10 diskprogram samt 5 tillval	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning
1-radig vit LCD display/resttid och senare start	1-radig vit LCD display/resttid och senare start	10 program samt 5 tillval	10 program samt 5 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
Halv maskin	Halv maskin	1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Halv maskin	Halv maskin
ExtraComfort - FlexLine korgar	ExtraComfort - FlexLine korgar	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, Extra rent, Extra torrt	Zone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt	ExtraComfort - FlexLine korgar	ExtraComfort - FlexLine korgar
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
QuickPower Wash	QuickPower Wash	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB	QuickPower Wash	QuickPower Wash
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 40 dB
	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)

**19 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**21 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 190 kr**

Rekommenderat cirkapris


Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade diskmaskiner



## G 7367 SCVi XXL AutoDos

## G 7560 SCVi AutoDos

## G 7565 SCVi XXL AutoDos

## G 7590 SCVi Auto Dos

60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 80,5-87 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert	14 standardkuvert
ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-luckstängning	ComfortClose-AutoClose luckstängning
10 program samt 5 tillval	13 program samt 5 tillval	13 program samt 5 tillval	13 program samt 5 tillval
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda
1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start	1-radig vit TFT display/resttid och senare start
Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin	Halv maskin
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång
ExtraComfort - FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone, AutoDos, Extra rent, Extra torrt
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck
QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash	QuickPower Wash
Extra tyst program 40 dB	Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 38 dB
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
			Knock2Open

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C	Energiklass: C
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)

**22 790 kr**

Rekommenderat cirka pris

**25 690 kr**




Rekommenderat cirka pris

**26 290 kr**

Rekommenderat cirka pris

**28 390 kr**

Rekommenderat cirka pris



Det rekommenderade cirka priset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Miele helintegrerade diskmaskiner

## Miele proffsdiskmaskin



### G 7595 SCVi XXL Auto Dos

### G 7965 SCVi XXL Auto Dos

### PG 8133 SCVi

60 cm bred, 84,5-91 cm hög	60 cm bred, 84,5-91 cm hög		60 cm bred, 84,5-91 cm hög
14 standardkuvert	14 standardkuvert		1-rads klartextdisplay
ComfortClose-AutoClose luckstängning	ComfortClose-AutoClose luckstängning		8 diskprogram
13 program samt 5 tillval	13 program samt 5 tillval		14 standardkuvert
3D-MultiFlex besticklåda	3D-MultiFlex besticklåda		3D+ besticklåda
1-radig vit TFT display/resttid och senare start	M Touch display		SensorDry-fläkttorkning
Halv maskin	Halv maskin		MaxiComfort-korgar
Från 6 liter vatten/diskomgång	Från 6 liter vatten/diskomgång		Resttid & Senare start (FlexiTimer)
MaxiComfort- FlexLine korgar	MaxiComfort- FlexLine korgar		AutoSensor
Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,	Tillvalsfunktioner: Express, IntenseZone,		Från 14,5 liter vatten/diskomgång
AutoDos, Extra rent, Extra torrt	AutoDos, Extra rent, Extra torrt		Proffspump med variabelt spoltryck
AutoOpen-torkning	AutoOpen-torkning		AutoOpen-torkning
Proffspump med variabelt spoltryck	Proffspump med variabelt spoltryck		FlexCare glashållare
QuickPower Wash	QuickPower Wash		Kortprogram: 17 min
Extra tyst program 38 dB	Extra tyst program 38 dB		BrilliantLight-belysning
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct		Saltbehållare i luckan
BrilliantLight	BrilliantLight		WiFiConn@ct
Knock2Open	Knock2Open		Extra torkning
			Elanslutning: 3 N~400V

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>		<b>Teknisk data</b>
Energiklass: C	Energiklass: C		Energiklass: E
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)		Ljudnivå: 45 dB(A)

**29 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**45 140 kr**

Rekommenderat cirkapris



Knock2open



Knock2open



BrilliantLight

AutoDos

Miele



BrilliantLight

AutoDos

Miele



QuickPower Wash

3D MultiFlex

AutoOpen



QuickPower Wash

3D MultiFlex


AutoOpen



A B C

42 dB

≥ 6 l



A B C

42 dB

≥ 6 l



Miele



BrilliantLight

3D+

AutoOpen



A B E

45 dB

14,5 l

# Miele kylskåp - fristående sortiment



**K 28202 D ws**



**K 28202 D EDT/CS**



**KS 28423 D ED/CS**



**KS 28463 D ED/CS**

185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Rostfri/CleanSteel kabinett/dörr	Rostfri/CleanSteel kabinett/dörr
EasyOpen handtag	EasyOpen handtag	Click2Open	Click2Open
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr
381 liter	381 liter	390 liter	366 liter
Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	FlexiLight på 3 st hyllor	FlexiLight på 3 st hyllor
DynaCool-fläktkylning	DynaCool-fläktkylning	DynaCool-fläktkylning	DynaCool-fläktkylning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
TouchControl	TouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl
		Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion
		Soft/SelfClose dörrdämpning	Soft/SelfClose dörrdämpning
		Flaskhylla	Flaskhylla
		SilenceSystem	SilenceSystem
		DailyFresh	PerfectFresh Pro
		ActiveAirClean filter	
		XL-utrymme	

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: D	Energiklass: C
Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)
<b>12 490 kr</b>	<b>13 890 kr</b>	<b>22 990 kr</b>	<b>29 190 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris

**Kan kombineras med:**

FNS 28463 E ED/CS eller  
KWNS 28462 E ED/CS

**Kan kombineras med:**

FNS 28463 E ED/CS eller  
KWNS 28462 E ED/CS

\* Vid Side by Side krävs 1240 mm bredd





## KS 28463 D BB

185 cm hög

Blackboard edition

Click2Open

Heltäckande dörr

366 liter

Högerhängd (omhångningsbar)

FlexiLight på 3 st hyllor

DynaCool-fläktkyllning

Elektronisk temperaturreglering

FreshTouchControl

Snabbkylningsfunktion

Soft/SelfClose dörrdämpning

Flaskhylla

SilenceSystem

PerfectFresh Pro

### Teknisk data

Energiklass: C

Ljudnivå: 37 dB(A)

**29 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Kan kombineras med:**

FNS 28463 E BB



DailyFresh



FlexiLight



CleanSteel



SoftClose



A B C



37 dB



DynaCool

# Miele frysskåp - fristående sortiment



**FN 28262 ws**



**FN 28262 EDT/CS**



**FN 28263 E**



**FNS 28463 E ED/CS**

185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög	185 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Vit	Rostfri/CleanSteel dörr/kabinett
EasyOpen handtag	EasyOpen handtag	Click2Open	Click2Open
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
253 liter	253 liter	268 liter	262 liter
Vänsterhängd (omhångningsbar)	Vänsterhängd (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)	Vänsterhängd (omhångningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
TouchControl	TouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl
			Snabbinfrysning
			SoftClose dörrdämpning
			XL-utrymme
			SilenceSystem
			Ismaskin med fast vattenanslutning

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)

**12 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**25 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Kan kombineras med:**

KS 28423 D ED/CS

\* Vid Side by Side krävs 1240 mm bredd





## FNS 28463 E BB

185 cm hög
Blackboard Edition
Click2Open
Heltäckande dörr
NoFrost
262 liter
Vänsterhängd (omhållningsbar)
LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering
FreshTouchControl
Snabbinfrysning
SoftClose dörrdämpning
XL-utrymme
SilenceSystem
Ismaskin med fast vattenanslutning

### Teknisk data

Energi klass: E
Ljudnivå: 38 dB(A)

**26 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

### Kan kombineras med:

KS 28463 D BB



# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående sortiment



**KD 28052 ws**



**KD 28032 ws**



**KD 28032 EDO**

182 cm hög, <b>55 cm bred</b>	182 cm hög	182 cm hög	
Vit	Vit	Silver look	
Fasta vita handtag	Dolda handtag	Dolda handtag	
Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	
294 liter (210 l kyl/84 l frys)	310 liter (222 l kyl/88 l frys)	310 liter (222 l kyl/88 l frys)	
Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	
Manuell temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	
	Snabbkylningsfunktion	Snabbkylningsfunktion	
	FreshTouchControl	FreshTouchControl	
	ComfortFrost	ComfortFrost	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F	
Ljudnivå: 39 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)	

**9 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

**10 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**11 090 kr**

Rekommenderat cirkapris





# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående sortiment



**KFN 28132 D WS**



**KFN 28132 D EDT/CS**



**KFN 29132 D WS**



**KFN 29132 D EDT/CS**

186 cm hög	186 cm hög	201 cm hög	201 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Vit	Rostfri/CleanSteel dörr
Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörr
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
304 liter (209 l kyl/95 l frys)	304 liter (209 l kyl/95 l frys)	338 liter (243 l kyl/95 l frys)	338 liter (243 l kyl/95 l frys)
Högerhängd (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
PicTronicControl	PicTronicControl	PicTronicControl	PicTronicControl
Snabbinfrysning	Snabbinfrysning	Snabbinfrysning	Snabbinfrysning
DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: E
Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljud: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)	Ljudnivå: 43 dB(A)

**11 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 190 kr**




Rekommenderat cirkapris

**12 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående sortiment



**KFN 29142 D ws**



**KFN 29142 D EDT/CS**






**KFN 29233 D ws**



**KFN 29233 D EDT/CS**

201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög
Vit	Rostfri/CleanSteel dörr	Vit	Rostfri/CleanSteel dörr
Dolda grepphandtag	Dolda grepphandtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag
Heltäckande dörr	Heltäckande dörr	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
328 (199 liter kyl/129 liter frys)	328 (199 liter kyl/129 liter frys)	361 liter (260 l kyl/101 l frys)	361 liter (260 l kyl/101 l frys)
Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion
PicTronicControl	PicTronicControl	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning
Snabbinfrysning	Snabbinfrysning	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	FreshTouchControl	FreshTouchControl
		DailyFresh	DailyFresh
		CompactCase	CompactCase

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)
<b>13 190 kr</b>	<b>14 590 kr</b>	<b>18 790 kr</b>	<b>20 890 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående sortiment



**KFN 29283 D EDT/CS**

**KFN 29233 D BB**

**KFN 29283 D BB**

**KFN 29483 D EDT/CS**

201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög
Rostfri/CleanSteel dörr	Blackboard Edition	Blackboard Edition	Rostfri/CleanSteel dörr
Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag
Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
357 liter (242 l kyl/115 l frys)	361 liter (260 l kyl/101 l frys)	343 liter (242 l kyl/101 l frys)	343 liter (242 l kyl/101 l frys)
Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)	Högerhängd (omhängningsbar)
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	FlexiLight-belysning
Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering
FreshTouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl
PerfectFresh	DailyFresh	PerfectFresh	PerfectFreshPro
	CompactCase	CompactCase	SoftClose-dörrdämpning
		Flaskhylla	
		XL-utrymme	
		SilenceSystem	

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)
<b>22 290 kr</b>	<b>22 990 kr</b>	<b>24 290 kr</b>	<b>27 790 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kyl/frys-kombinationer - fristående sortiment



**KFN 29493 DE** EDT/CS



**KFN 29683 D** OBSW



**KFN 29683 D** BRWS



**KWNS 28462 E** ED/CS

201 cm hög	201 cm hög	201 cm hög	185 cm hög*
Rostfri/CleanSteel dörr	Obsidiansvart	Briljantvit	Rostfri/CleanSteel dörr och kabinett
Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open-handtag	Click2Open
Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
356 liter (258 liter kyl/98 liter frys)	343 liter (242 l kyl/101 l frys)	342 liter (242 l kyl/101 l frys)	279 liter (153 l kyl/126 l frys)
Högerhängd (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)	Vänsterhängd (omhångningsbar)
FlexiLight på 2 st hyllor	FlexiLight-belysning	FlexiLight-belysning	LED-belysning
Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Snabbkylnings-/snabbinfrysningsfunktion	Elektronisk temperaturreglering
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	FreshTouchControl
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Snabbinfrysningsfunktion
FreshTouchControl	FreshTouchControl	FreshTouchControl	DynaCool fläktkylning
DailyFresh	PerfectFreshPro	PerfectFreshPro	Ismaskin med fast anslutning
Soft/Selfe Close-dörrdämpning	SoftClose-dörrdämpning	SoftClose-dörrdämpning	Vinkyl med 2 temperaturzoner för 42 flaskor
Flaskhylla	Belyst frysdel	Belyst frysdel	XL-utrymme
XL-utrymme			SilenceSystem
SilenceSystem			ActiveAirClean filter
CompactCase			
Mylce Ismaskin			
ActiveAirClean filter			

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D	Energiklass: D
Ljud: 38 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)

**29 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**35 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**35 490 kr**

Rekommenderat cirkapris




**53 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Kan kombineras med:**

KS 28423 D ED/CS  
KS 28463 D ED/CS  
KS 28463 D BB

\* Vid Side by Side krävs 1240 mm bredd



# Miele kyl/frys-kombinationer - 75 cm breda



## KFN 15842 D EDT/CS

## KFN 15943 D EDT/CS

## KFN 16947 D ED/CS

186 cm hög - 75 cm bred	202 cm hög - 75 cm bred	202 cm hög - 75 cm bred	
Rostfri/CleanSteel	Rostfri/CleanSteel dörr	Rostfri/CleanSteel	
EasyOpen-handtag	EasyOpen-handtag	EasyOpen-handtag	
Heltäckande dörr	Heltäckande dörrar	Heltäckande dörrar	
NoFrost	NoFrost	NoFrost	
413 liter (331 l kyl/82 l frys)	446 liter (331 l kyl/115 l frys)	418 liter (303 l kyl/115 l frys)	
Högerhängda dörrar (omhängningsbara)	Högerhängda dörrar (omhängningsbara)	Högerhängda dörrar (omhängningsbara)	
Elektronik med LED-lampor	Elektronik med LED-lampor	Elektronik med LED-lampor	
Snabbkylnings-/snabbinfrysningfunktion	Snabbfrysningfunktion	Snabbfrysningfunktion	
DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	
Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	Elektronisk temperaturreglering	
TouchControl	TouchControl	TouchControl	
Flaskhylla	Flaskhylla	PerfectFresh	

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	
Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E	
Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 41 dB(A)	

**31 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**39 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



Touch Display



Touch Display



PerfectFresh



NoFrost

SoftClose

LED



NoFrost

SoftClose


LED



NoFrost

SoftClose

Touch Display



A  
T  
G  
F

42 dB

DynaCool



A  
T  
G  
E

42 dB

DynaCool



A  
T  
G  
E

41 dB

DynaCool

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade kylskåp



## K 5122 Ui-1

## K 31252 Ui

## K 32222 i

## K 34222 iD

82-87 cm hög för underbyggnad	82-87 cm hög för underbyggnad	88 cm hög	120 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Dörr på utdragsskenor	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast skåpdörr
141 liter	124 liter	154 liter	217 liter
Halogen-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
3 glashyllor	2 glashyllor	3 glashyllor	5 glashyllor
	1 grönsakslåda	2 grönsakslådor	1 grönsakslåda
			DynaCool fläktkyllning
			Elektronisk temperaturreglering
			PicTronicControl
			Snabbkylningsfunktion

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)

**14 790 kr**

Rekommenderat cirkpris

**18 790 kr**

Rekommenderat cirkpris

**8 595 kr**

Rekommenderat cirkpris

**11 090 kr**

Rekommenderat cirkpris



# Miele helintegrerade kylskåp



## K 35222 iD

## K 37222 iD

## K 37422 iD

## K 37672 iD

140 cm hög	178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av dörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
252 liter	325 liter nettovolym	325 liter	301 liter
LED-belysning	LED-belysning	FlexiLight-belysning	FlexiLight-belysning
6 glashyllor	7 glashyllor	7 glashyllor varav 4 belysta	6 glashyllor varav 4 belysta
1 grönsakslåda	2 grönsakslådor	2 grönsakslådor	3 PerfectFresh pro-lådor
PicTronicControl	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning
Side-by-side montering möjlig		Kromad flaskhylla	Kromad flaskhylla
Snabbkylningsfunktion		SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning
		SelfClose	SelfClose
			2 temperaturzoner
			WiFiConn@ct (tillbehör krävs)

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F
Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)

**16 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**


Rekommenderat cirkapris

**26 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**30 590 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade frysskåp



## F 31202 Ui

## F 32202 i

## FNS 35402 i

## FN 37402 i

82-87 cm hög för underbyggnad	88 cm hög	140 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
95 liter	102 liter	151 liter	210 liter
3 fryslådor	4 fryslådor	6 fryslådor	8 fryslådor
		SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning
		LED-belysning	LED-belysning
		NoFrost	NoFrost

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: F
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)

**16 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**27 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**27 790 kr**

Rekommenderat cirkapris





# Miele helintegrerade frysskåp och kyl/frys-kombinationer



## FNS 37402 i

## FNS 37492 iE

## KF 37272 iD

## KFN 37132 iD

178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög
Vänsterhängd dörr (omhångningsbar)	Vänsterhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	<b>Skåpdörr med glidbeslag*</b>
210 liter	209 liter	261 liter nettovolym	256 liter nettovolym (194 l kyl/62 l frys)
8 fryslådor	8 fryslådor	(137 l kyl / 57 l frys / 67 l PerfectFresh)	LED-belysning
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	LED-belysning	4 glashyllor
LED-belysning	LED-belysning	4 glashyllor i kyl/del	1 grönsakslåda
NoFrost	NoFrost	2 fryslådor	3 fryslådor
TouchControl	TouchControl	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
Side-by-side montering möjlig	Side-by-side montering möjlig		Elektronisk temperaturreglering
	Snabbinfrysning	PicTronic Control	PicTronicControl
	Ismaskin med vattenanslutning		NoFrost
	WifiConn@ct förberedd (tillbehör krävs)	Snabbinfrysning/Snabbkylning	Snabbinfrysning/Snabbkylning
		PerfectFresh zon	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 37 dB(A)	Ljudnivå: 35 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)

**29 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**34 090 kr**

Rekommenderat cirkapris


**21 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* Se frontluckmått på [miele.se](http://miele.se)



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele helintegrerade kyl/frys-kombinationer



## KFN 37232 iD

## KFN 37432 iD

## KFN 37452 iDE

## KFN 37692 iDE

178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög	178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr	Fast montering av skåpdörr
256 liter nettovolym (194 l kyl/62 l frys)	261 liter (198 l kyl/63 l frys)	256 liter (196 l kyl/60 l frys)	233 liter (176 liter kyl/57 liter frys)
LED-belysning	FlexiLight-belysning	FlexiLight-belysning	FlexiLight-belysning
4 glashyllor	3 glashyllor varav 2 belysta	3 glashyllor varav 2 belysta	3 glashyllor varav 2 belysta
1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	3 fryslådor
3 fryslådor	3 fryslådor	2 stora + 2 små fryslådor	2 PerfectFreshPro-lådor
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
Elektronisk temperaturreglering	Kromad flaskhylla	Kromad flaskhylla	Kromad flaskhylla
PicTronicControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Snabbinfrysning/Snabbkylning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose-dörrdämpning
		Ismaskin utan vattenanslutning	Ismaskin med vattenanslutning
			PerfectFresh

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F	Energiklass: F
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 39 dB(A)	Ljudnivå: 39 dB(A)	Ljudnivå: 39 dB(A)

**18 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**28 490 kr**


Rekommenderat cirkapris

**33 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## KWT 7112 iG



## KWT 6312 UGS



## KWT 6321 UG



## KWT 6322 UG

PureLine/VitroLine/ArtLine - För inbyggnad	För underbyggnad	För underbyggnad	För underbyggnad
Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp
60 cm bred x 45 cm hög	60 cm bred	60 cm bred	60 cm bred
Bottenhängd dörr	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Glasdörr	Glasdörr med Push2Open	Glasdörr med integrerat handtag	Glasdörr med Push2Open
46 liter	112 liter	95 liter	95 liter
Kapacitet: 18 flaskor	Kapacitet: 46 flaskor (utan sommelierset)	Kapacitet: 34 flaskor	Kapacitet: 34 flaskor
1 temperaturzon	1 temperaturzon	2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner
2 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	3 utdragbara trähyllor	3 utdragbara trähyllor/FlexiFrame
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning		SoftClose dörrdämpning
	Sommelierset ingår		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G
Ljudnivå: 34 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)

**PureLine 32 190 kr**  
**VitroLine 32 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**37 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**32 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**41 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele vinkylar



## KWT 6422 i

## KWT 6422 iG

## KWT 6722 iS

## KWT 6722 iGS

För inbyggnad	För inbyggnad	För inbyggnad	För inbyggnad
Vintempereringssskåp	Vintempereringssskåp	Vintempereringssskåp	Vintempereringssskåp
60 cm bred x 88 cm hög	60 cm bred x 88 cm hög	60 cm bred x 178 cm hög	60 cm bred x 178 cm hög
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)
Snickerifront	Glasdörr	Snickerifront	Glasdörr
104 liter nettovolym	104 liter nettovolym	271 liter nettovolym	271 liter nettovolym
Kapacitet: 33 flaskor	Kapacitet: 33 flaskor	Kapacitet: 83 flaskor	Kapacitet: 83 flaskor
2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner	2 separata temperaturzoner
2 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	2 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	8 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	8 utdragbara trähyllor/FlexiFrame
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter	Active AirClean-filter
DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning	DynaCool fläktkylning
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning
	Push2Open		Push2Open
		Sommelierset ingår	Sommelierset ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: G
Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)	Ljudnivå: 36 dB(A)

**36 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**39 890 kr**


Rekommenderat cirkapris

**56 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**59 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



Vinkyl MasterCool

## KWT 6833 SG

## KWT 6834 SGS

## KWT 2672 ViS

Fristående modell	Fristående modell		Vintempererings- alt vinlagringskyl
Vintempereringsskåp	Vintempereringsskåp		60 cm bred
70 cm bred x 75 cm djup	70 cm bred x 75 cm djup		Vänsterhängd dörr
Högerhängd dörr (omhångningsbar)	Högerhängd dörr (omhångningsbar)		366 liter volym
Glasdörr	Glasdörr		MasterSensor display
505 liter nettovolym	505 liter nettovolym		BrilliantLight-belysning (LED)
Kapacitet: 178 flaskor	Kapacitet: 178 flaskor (utan sommelierset)		9 st FlexiFrame hyllor (vibrationsdämpande)
3 separata temperaturzoner	3 separata temperaturzoner		Kapacitet 77 st 0,75 l Bordeaux flaskor
10 utdragbara trähyllor/FlexiFrame	10 utdragbara trähyllor/FlexiFrame		Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm
LED-belysning	LED-belysning		DynaCool-fläktkyllning
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter		Push2open
DynaCool fläktkyllning	DynaCool fläktkyllning		Miele@home/WiFiConn@ct
SoftClose dörrdämpning	SoftClose dörrdämpning		SommelierSet (WSS2600, 10843070)
	Sommelierset ingår		

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: G	Energiklass: G	Energiklass: F
Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 38 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)

**61 490 kr**


Rekommenderat cirkapris

**68 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**126 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele MasterCool



## K 2802 Vi

## K 2902 Vi

## F 2412 Vi

## F 2812 Vi

Kylskåp	Kylskåp	Frys-skåp	Frys-skåp
75 cm bred	90 cm bred	45 cm bred	75 cm bred
Högerhängd dörr	Högerhängd dörr	Vänsterhängd dörr	Vänsterhängd dörr
463 liter volym	567 liter volym	224 liter volym	429 liter volym
MasterSensor display	MasterSensor display	MasterSensor display	MasterSensor display
BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)	BrilliantLight-belysning (LED)
2 st glashyllor samt 1 fast hylla	2 st glashyllor samt 1 fast hylla	2 st hyllor samt 2 st korgar	2 st hyllor samt 2 st korgar
SuperCool	SuperCool	SuperFreeze	SuperFreeze
Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm	Optiskt/Akustiskt dörr- och temperaturlarm
2 MasterFresh lådor samt	2 MasterFresh lådor samt	NoFrost	NoFrost
1 grönsakslåda	1 grönsakslåda	Push2open	Push2open
DynaCool-fläktkylning	DynaCool-fläktkylning	Miele@home/WiFiConn@ct	Miele@home/WiFiConn@ct
Push2open & SelfClose	Push2open & SelfClose	Ismaskin med vattenanslutning	Ismaskin med vattenanslutning
Miele@home/WiFiConn@ct	Miele@home/WiFiConn@ct		
Active AirClean-filter	Active AirClean-filter		

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: F	Energiklass: E	Energiklass: E	Energiklass: F
Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 40 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)	Ljudnivå: 42 dB(A)
<b>101 890 kr</b>	<b>108 790 kr</b>	<b>93 490 kr</b>	<b>107 490 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris





# Miele inbyggnadsugnar



## H 2265-1 B



## H 2265-1 BP



## H 2267-1 B



## H 2267-1 BP

Discovery 1	Discovery 1	Discovery 1	Discovery 1
EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred	Easycontrol-display med vred	Easycontrol-display med vred
PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur 30-250°C	Ugnstemperatur 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-280°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring	PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring
		1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**9 595 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 790 kr**




Rekommenderat cirkapris

**10 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 190 kr**

Rekommenderat cirkapris







## H 2760 B



## H 2760 BP



## H 7160 BP



## H 7162 BP

ContourLine	ContourLine	ContourLine	ContourLine
EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred	DirectSensor S-display	DirectSensor S-display (vit)
PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	8 ugnsfunktioner	8 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring
1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår	25 automatikprogram	25 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
		1 par FlexiClips	1 par FlexiClips
			Stektermometer

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**12 390 kr**

Rekommenderat cirkpris

**16 590 kr**





Rekommenderat cirkpris

**18 690 kr**

Rekommenderat cirkpris

**19 990 kr**

Rekommenderat cirkpris



# Miele inbyggnadsugnar



## H 7163 BP



## H 7364 BP



## H 7560 BP

ContourLine	ContourLine	Contourline	
DirectSensor S-display	DirectSensor-display	MTouch S-display	
PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 LED-spot	76 liter ugnsvolym/BrilliantLight	
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	
10 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner	
Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	
Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	
30 automatikprogram	40 automatikprogram	80 automatikprogram	
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	
WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct	
Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	
1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	20 egna program	20 egna program	
	Stektermometer	Stektermometer	
	TasteControl	TasteControl	
	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	MotionReact	
		AirClean katalysator	
		1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	
<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	

**23 590 kr**



Rekommenderat cirkapris

**29 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**35 390 kr**

Rekommenderat cirkapris





## H 2860 B



## H 2860 BP



## H 7260 BP



## H 7264 BP

PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	PureLine	PureLine/VitroLine
EasyControl-display med vred	EasyControl-display med vred	DirectSensor S-display	DirectSensor S-display
PerfectClean-plåtar och inredning	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa	76 liter innervolym/1 halogenlampa	76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
7 ugnsfunktioner	7 ugnsfunktioner	8 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-280°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring	Pyrolytisk självrengöring
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår	1 par FlexiClips ingår
			WifiConn@ct
			Kombitillagning med ånga

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**PureLine 12 390 kr**  
**VitroLine 13 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 16 590 kr**  
**VitroLine 17 990 kr**




Rekommenderat cirkapris

**18 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 23 590 kr**  
**VitroLine 24 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele inbyggnadsugnar



## H 7460 BP



## H 7464 BP



## H 7464 BPX



## H 7660 BP

PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	Artline	PureLine/VitroLine
DirectSensor-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display
PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter innervolym/1 LED-spot	76 liter innervolym/1 LED-spot	76 liter innervolym/1 LED-spot	76 liter ugnsvolym/BrilliantLight
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder
13 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
45 automatikprogram	40 automatikprogram	40 automatikprogram	80 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose
1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga
20 st egna program	20 st egna program	20 st egna program	20 egna program
TasteControl	TasteControl	TasteControl	TasteControl
	Stektermometer	Stektermometer	Stektermometer
			MotionReact
			AirClean katalysator

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**PureLine 27 690 kr**  
**VitroLine 29 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 29 090 kr**  
**VitroLine 30 490 kr**




Rekommenderat cirkapris

**30 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 35 390 kr**  
**VitroLine 36 790 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## H 7860 BP



## H 7860 BPX



## H 7890 BP

90 cm bred



## H 7440 BPX

45 cm hög

PureLine/VitroLine	Artline	Pureline	ArtLine
MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display	DirectSensor-display
PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar	PerfectClean-plåtar
76 liter ugnsvolym/BrilliantLight	76 liter ugnsvolym/BrilliantLight	90 liter ugnsvolym/BrilliantLight	49 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
5 falshöjder	5 falshöjder	5 falshöjder	3 falshöjder
17 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner	17 ugnsfunktioner	13 ugnsfunktioner
Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C	Ugnstemperatur: 30-300°C
Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering	Exakt elektronisk temperaturreglering
Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)	Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
80 automatikprogram	80 automatikprogram	80 automatikprogram	45 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår	1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga	Kombitillagning med ånga
20 egna program	20 egna program	20 egna program	20 egna program
TasteControl	TasteControl		TasteControl
Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	
MotionReact	MotionReact	MotionReact	
AirClean katalysator	AirClean katalysator	AirClean katalysator	
FoodView	FoodView	FoodView	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 400 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**PureLine 46 590 kr**

**VitroLine 47 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**47 990 kr**



Rekommenderat cirkapris

**90 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**29 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kombinationsugnar med mikro



## H 7140 BM



## H 7240 BM



## H 7440 BM



## H 7440 BMX

ContourLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	ArtLine
DirectSensor S-display	DirectSensor S-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display
PerfectClean-ugnsutrymme	PerfectClean-ugnsutrymme	PerfectClean-ugnsutrymme	PerfectClean-ugnsutrymme
43 liter innervolym/1 st LED-spot	43 liter innervolym/1 st LED-spot	43 liter innervolym/1 st LED-spot	43 liter innervolym/1 st LED-spot
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder
10 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner	10 ugnsfunktioner
20 Automatikprogram	20 Automatikprogram	45 Automatikprogram	45 Automatikprogram
Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)
Kombitillagning	Kombitillagning	Kombitillagning	Kombitillagning
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250 °C	Ugnstemperatur: 30-250°C
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**21 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 21 490 kr**

**VitroLine 22 890 kr**

Rekommenderat cirkapris





**PureLine 26 290 kr**

**VitroLine 27 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**27 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombinationsugnar med mikro



## H 7640 BM



## H 7840 BM



## H 7840 BMX

PureLine	PureLine	ArtLine	
MTouch S-display	MTouch-display	MTouch-display	
PerfectClean ugnsutrymme	PerfectClean ugnsutrymme	PerfectClean ugnsutrymme	
43 liter innervolym/1st LED-spot	43 liter innervolym/1st LED-spot	43 liter innervolym/1st LED-spot	
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	
14 ugnsfunktioner	14 ugnsfunktioner	14 ugnsfunktioner	
80 automatikprogram	80 automatikprogram	80 automatikprogram	
Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	
Kombitillagning	Kombitillagning	Kombitillagning	
Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	Ugnstemperatur: 30-250°C	
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
Stektermometer	Stektermometer	Stektermometer	
MotionReact	MotionReact	MotionReact	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	

**PureLine 30 490 kr**  
**VitroLine 31 890 kr**




Rekommenderat cirkapris

**PureLine 36 090 kr**  
**VitroLine 37 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**37 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele ångugnar



## DG 2740



## DG 7140



## DG 2840



## DG 7240

ContourLine	ContourLine	PureLine	PureLine
EasySensor-display	DirectSensorS-display	EasySensor-display	DirectSensorS-display
Rostfritt innerutrymme	Rostfritt innerutrymme	Rostfritt innerutrymme	Rostfritt innerutrymme
40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering
Ugnstemperatur 40-100°C	Ugnstemperatur: 40-100°C	Ugnstemperatur: 40-100°C	Ugnstemperatur: 40-100°C
20 Automatikprogram	20 Automatikprogram	20 Automatikprogram	20 Automatikprogram
Vattenbehållare för ca 90 min tillagning	Vattenbehållare för ca 90 min tillagning	Vattenbehållare för ca 90 min tillagning	Vattenbehållare för ca 90 min tillagning
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
	WifiConn@ct		WifiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**








Rekommenderat cirkapris

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris







## DG 7440

PureLine/VitroLine

DirectSensor-display

Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot

40 liter innervolym

4 falshöjder

DualSteam

Extern ånggenerering

Ugnstemperatur: 40-100°C

135 Automatikprogram

Vattenbehållare för ca 90 min tillagning

SoftOpen/SoftClose

WiFiConn@ct

Egna program

### Teknisk data

1 ~ N, 230 V, 16 A

**PureLine 22 990 kr**

**VitroLine 24 390 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kombiångugnar



## DGC 7540



## DGC 7440



## DGC 7440 X



## DGC 7640

ContourLine	PureLine/VitroLine	ArtLine	PureLine/VitroLine
MTouch S-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
48 liter innervolum	48 liter innervolum	48 liter innervolum	48 liter innervolum
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	4 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose
MotionReact			MotionReact
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Stektermometer			Stektermometer

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**44 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 34 690 kr**

**VitroLine 36 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**36 090 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 44 490 kr**

**VitroLine 45 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



MotionReact



MotionReact



# Miele kombiångugnar



**DGC 7840**



**DGC 7840 X**



**DGC 7845**



**DGC 7845 X**

PureLine/VitroLine	ArtLine	PureLine/VitroLine	ArtLine
MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
48 liter innervolym	48 liter innervolym	48 liter innervolym	48 liter innervolym
3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder	3 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Fast vatten-och avloppsanslutning	Fast vatten-och avloppsanslutning
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, varmluft, kombi	Tillagning med ånga, varmluft, kombi	Tillagning med ånga, varmluft, kombi	Tillagning med ånga, varmluft, kombi
med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram	265 Automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MotionReact	MotionReact	MotionReact	MotionReact
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer
1 par FlexiClips PerfectClean ingår	1 par FlexiClips PerfectClean ingår	1 par FlexiClips PerfectClean ingår	1 par FlexiClips PerfectClean ingår

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**PureLine 51 490 kr**  
**VitroLine 52 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**52 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 54 290 kr**  
**VitroLine 55 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**55 690 kr**

Rekommenderat cirkapris



MotionReact



MotionReact



Vatten anslutning



MotionReact



Vatten anslutning



MotionReact



DualSteam



Miele



Stek termometer



DualSteam



Miele



Stek termometer



DualSteam



Miele



Stek termometer



DualSteam



Miele



Stek termometer



PerfectClean



M Touch



Kombi tillagning



PerfectClean



M Touch



Kombi tillagning



PerfectClean



M Touch



Kombi tillagning



PerfectClean



M Touch



Kombi tillagning



48 l



CleanSteel



Automatik program



48 l



CleanSteel



Automatik program



48 l



CleanSteel



Automatik program



48 l



CleanSteel



Automatik program

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kombiångugnar



**DGC 7460 XXL**



**DGC 7460 X XXL**



**DGC 7660 XXL**



**DGC 7860 XXL**

PureLine/VitroLine	ArtLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine
DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display	MTouch-display
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
68 liter innervolym	68 liter innervolym	68 liter innervolym	68 liter innervolym
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min
tillagning bakom display	tillagning bakom display	tillagning bakom display	tillagning bakom display
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
265 automatikprogram	265 automatikprogram	265 automatikprogram	265 automatikprogram
SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
		MotionReact	MotionReact
		Stektermometer	Trådlös stektermometer

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**PureLine 48 690 kr**  
**VitroLine 49 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**49 990 kr**




Rekommenderat cirkapris

**PureLine 58 490 kr**  
**VitroLine 59 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 65 490 kr**  
**VitroLine 66 890 kr**

Rekommenderat cirkapris





## DGC 7860 X XXL



## DGC 7865 XXL



## DGC 7865 X XXL

ArtLine	PureLine/VitroLine	ArtLine	
MTouch-display	MTouch-display	MTouch-display	
Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	Rostfritt innerutrymme med PerfectClean	
BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	
68 liter innervolym	68 liter innervolym	68 liter innervolym	
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	
Vattenbehållare för ca 90 min	Fast vatten-och avloppsanslutning	Fast vatten-och avloppsanslutning	
tillagning bakom display			
DualSteam	DualSteam	DualSteam	
Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	Tillagning med ånga, varmluft, kombi med ånga/varmluft, sous-vide (24 funk.)	
Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	Ugnstemperatur: 30-225°C	
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	
265 automatikprogram	265 automatikprogram	265 automatikprogram	
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose/Touch2Open	
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
MotionReact	MotionReact	MotionReact	
Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	Trådlös stektermometer	

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	

**66 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 68 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**VitroLine 69 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**69 590 kr**

Rekommenderat cirkapris



MotionReact



Vatten anslutning



MotionReact



Vatten anslutning



MotionReact



DualSteam



Miele



Stek termometer



DualSteam



Miele



Stek termometer



DualSteam



Miele



Stek termometer



PerfectClean



M Touch



Kombi tillagning



PerfectClean



M Touch



Kombi tillagning



PerfectClean



M Touch



Kombi tillagning



68 l



CleanSteel



Automatik program



68 l



CleanSteel



Automatik program



68 l



CleanSteel



Automatik program

# Miele ångugn med mikro



## DGM 7340



## DGM 7440



## DGM 7640



## DGM 7840

ContourLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine	PureLine/VitroLine
DirectSensor-display	DirectSensor-display	MTouch S-display	MTouch-display
Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot	Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot	Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot	Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot
40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym	40 liter innervolym
4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder	4 falshöjder
Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min	Vattenbehållare för ca 90 min
DualSteam	DualSteam	DualSteam	DualSteam
Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro (10 funk.)	Tillagning med ånga, ånga med mikro, sous-vide, mikro	sous-vide, mikro	sous-vide, mikro
Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering	Extern ånggenerering
Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C	Ångugnstemperatur 40-100 °C
Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)	Mikrofunktion (80-1 000 W)
180 Automatikprogram	180 Automatikprogram	180 Automatikprogram	180 Automatikprogram
SoftOpen	SoftOpen	SoftOpen	SoftOpen
Snabbtillagning	Snabbtillagning	Snabbtillagning	Snabbtillagning
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	Egna program	Egna program	Egna program
		MotionReact	MotionReact

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**28 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 28 590 kr**

**VitroLine 29 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 42 490 kr**


**VitroLine 43 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 50 890 kr**

**VitroLine 52 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



# Miele mikrovågsugnar



**M 6012 SC**



**M 2224 SC**



**M 2230 SC**



**M 2234 SC**

Fristående (BxHxD 520x305x422)	För vägg- eller högskåp (50 cm bred)	För vägg- eller högskåp	För vägg- eller högskåp
Rostfri/CleanSteel	VitroLine	VitroLine	VitroLine
Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål
EasyControl-display på sidan	EasySensor-display på sidan	EasySensor-display på sidan	EasySensor-display på sidan
Vänsterhängd lucka	Vänsterhängd lucka	Vänsterhängd lucka	Vänsterhängd lucka
Innervolym på 26 liter	Innervolym på 17 liter	Innervolym på 17 liter	Innervolym på 17 liter
Plats för 32,5 cm stor tallrik	Plats för 27 cm stor tallrik	Plats för 27 cm stor tallrik	Plats för 27 cm stor tallrik
17 st Automatikprogram	15 Automatikprogram	10 Automatikprogram	15 Automatikprogram
7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-800 W)	7 effektlägen (80-800 W)	7 effektlägen (80-800 W)
	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp
Grill (800W)	Grill (800 W)		Grill (800 W)

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

**7 895 kr**

Rekommenderat cirkapris

**11 390 kr**







Rekommenderat cirkapris

**10 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 090 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.





## M 2240 SC



## M 7140 TC



## M 7240 TC



## M 7244 TC

För högskåp	För högskåp	För högskåp	För högskåp
VitroLine	ContourLine	PureLine	PureLine/VitroLine
Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål	Ugnsutrymme i rostfritt stål
EasySensor-display på sidan	DirectSensor S-display ovan	DirectSensor S-display ovan	DirectSensor S-display ovan
Vänsterhängd lucka	Lucka öppnas nedåt	Lucka öppnas nedåt	Lucka öppnas nedåt
Innervolym på 26 liter	Innervolym på 46 liter	Innervolym på 46 liter	Innervolym på 46 liter
Plats för 32 cm stor tallrik	Plats för 40 cm stor tallrik	Plats för 40 cm stor tallrik	Plats för 40 cm stor tallrik
10 Automatikprogram	35 Automatikprogram	35 Automatikprogram	35 Automatikprogram
7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-900 W)	7 effektlägen (80-900 W)
Snabbstartknapp	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp	Snabbstartknapp
	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose	SoftOpen/SoftClose
	Popcorn-funktion	Popcorn-funktion	Popcorn-funktion
			Grill (1 500 W)

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

**12 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris


**14 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**PureLine 17 790 kr**

**VitroLine 19 190 kr**


Rekommenderat cirkapris



# Miele mat- och porslinsvärmare



## ESW 7110



## ESW 7010



## ESW 7020



## ESW 7030

ContourLine	VitroLine	PureLine/VitroLine	VitroLine
14 cm hög	14 cm hög	29 cm hög	31,7 cm hög
Push2open	Push2open	Push2open	Push2open
Uppvärmning av koppar och fat	Uppvärmning av koppar och fat	Uppvärmning av koppar och fat	Uppvärmning av koppar och fat
Temperatur mellan: 40-85°C	Temperatur mellan: 40-85°C	Temperatur mellan: 40-85°C	Temperatur mellan 40-85°C
Varmhållning av mat	Varmhållning av mat	Varmhållning av mat	Varmhållning av mat
Lågtemperaturlagning	Lågtemperaturlagning	Lågtemperaturlagning	Lågtemperaturlagning
Manöverpanel med touchstyrning	Manöverpanel med touchstyrning	Manöverpanel med touchstyrning	Manöverpanel med touchstyrning
Kapacitet för 6 kuvert	Kapacitet för 6 kuvert	Kapacitet för 12 kuvert	Kapacitet för 12 kuvert
Timerfunktion	Timerfunktion	Timerfunktion	Timerfunktion
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

**12 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**12 490 kr**





Rekommenderat cirkapris

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris


**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris





## ESW 7120



## EVS 7010

ContourLine	VitroLine
29 cm hög	14 cm hög
Push2open	Push2open
Uppvärmning av koppar och fat	Vakuumkammare 8 liter
Temperatur mellan: 40-85°C	3 olika vakuumnivåer upp till 99,9%
Varmhållning av mat	Vakuumförpackning av mat
Lågtemperaturtillagning	100 vakuumpåsar medföljer
Manöverpanel med touchstyrning	Förberedelse för Sous Vide-tillagning
Kapacitet för 12 kuvert	Manöverpanel med touchstyrning
Timerfunktion	Max påsstorlek 250-350mm
WiFiConn@ct	100 vakuumpåsar medföljer

Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A

**13 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**29 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele kaffemaskiner



**CVA 7440**



**CVA 7445**



**CVA 7840**



**CVA 7845**

För högskåp	För högskåp	För högskåp	För högskåp
PureLine/VitroLine/ArtLine	PureLine	PureLine	PureLine/VitroLine/ArtLine
DirectSensor-display med touch	DirectSensor-display med touch	MTouch-display	MTouch-display
OneTouch for Two	OneTouch for Two	OneTouch for Two	OneTouch for Two
10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler	10 st programmerbara användarprofiler
CupSensor	CupSensor	CupSensor	CupSensor
BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)	BrilliantLight (LED)
EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare	EasyClick mjölkbehållare
Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter	Vattenbehållare på 2,7 liter
AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh	AromaticSystemFresh
För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar	För 40-165 mm höga koppar
	Möjlighet till fast vattenanslutning	CoffeeSelect, 3 bönbehållare	CoffeeSelect, 3 bönbehållare
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
		MotionReact	MotionReact
		AutoDescale & AutoClean	AutoDescale & AutoClean
			Möjlighet till fast vattenanslutning

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**PureLine 33 490 kr**

**VitroLine 34 890 kr**

Rekommenderat cirkpris

**36 290 kr**

Rekommenderat cirkpris

**44 590 kr**


Rekommenderat cirkpris

**PureLine 47 390 kr**

**VitroLine 48 790 kr**

Rekommenderat cirkpris





## KM 6520

## KM 6542

Liggande ram	Liggande ram
57 cm bred	76 cm bred
EasySelect-display (Gul)	ComfortSelect-display (Gul)
4 kokzoner varav 1 variabel	4 kokzoner varav 1 grytzon samt 1 variabel
1-9 effektlägen	1-9 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
	ExtraSpeed
	Varmhållning
	Con@ctivity 3.0-förberedd
	WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
6,7 kW	8,5 kW

**8 395 kr**

Rekommenderat cirkapris

**13 990 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar



Bred kant av rostfritt stål




Smal kant av rostfritt stål



Planmonterad



Ovanpåliggande



## KM 7201 FR

## KM 7210 FR

## KM 7262 FR

## KM 7404 FX

Bred ram av rostfritt stål	Bred ram av rostfritt stål	Bred ram av rostfritt stål	Endast planmontering (utan ram)
57,4 cm bred	76,4 cm bred	61,4 cm bred	59,2 cm bred
EasySelect display gul	EasySelect display gul	EasySelect display gul	ComfortSelect display gul
4 kokzoner	4 kokzoner varav 1 grytzon	4 kokzoner varav 1 grytzon	4 kokzoner inkl 1 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
			WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW

**12 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 190 kr**





Rekommenderat cirkapris

**13 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar



## KM 7414 FX

## KM 7464 FR

## KM 7464 FL

## KM 7465 FR

Endast planmontering (utan ram)	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
75,2 cm bred	62,6 cm bred	62 cm bred	62,6 cm bred
ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul
4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
		Kan kombineras med SmartLine	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW

**18 290 kr**

Rekommenderat cirkpris

**14 090 kr**





Rekommenderat cirkpris

**14 090 kr**

Rekommenderat cirkpris

**16 890 kr**

Rekommenderat cirkpris







## KM 7465 FL

## KM 7474 FR

## KM 7474 FL

## KM 7564 FR

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
62 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred	62,6 cm bred
ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	ComfortSelect display gul	SmartSelect display gul
4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine		Kan kombineras med SmartLine	
		(rekommenderas ej med CSDA 7000)	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW

**16 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**16 890 kr**





Rekommenderat cirkapris

**16 890 kr**


Rekommenderat cirkapris

**18 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar



## KM 7564 FL

## KM 7575 FR

## KM 7575 FL

## KM 7667 FR Full-surface

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
62 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred	62,6 cm bred
SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul
4 kokzoner varav 2 PowerFlex-zon	6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon	6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon	Full-Surface yta för upp till 4 kärl
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine		Kan kombineras med SmartLine (rekommenderas ej med CSDA 7001)	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	11 kW	11 kW	7,3 kW

**18 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**25 290 kr**





Rekommenderat cirkapris

**25 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**23 890 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## KM 7667 FL Full-surface

## KM 7677 FR Full-surface

## KM 7677 FL Full-surface

## KM 7678 FR Full-surface

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål
60 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred	80,6 cm bred
SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul
Full-Surface yta för upp till 4 kärl	Full-Surface yta för upp till 4 kärl	Full-Surface yta för upp till 4 kärl	Full-Surface yta för upp till 6 kärl
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine		Kan kombineras med SmartLine (rekommenderas ej med CSDA 7001)	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
7,3 kW	7,3 kW	7,3 kW	11 kW

**23 890 kr**

Rekommenderat cirka pris

**28 090 kr**





Rekommenderat cirka pris

**28 090 kr**

Rekommenderat cirka pris

**30 890 kr**

Rekommenderat cirka pris



# Miele induktionshällar



## KM 7678 FL Full-surface

## KM 7684 FL Panorama

## KM 7697 FR Full-surface

## KM 7697 FL Full-surface

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
80 cm bred	91,6 cm x 40,8 cm - panorama	94,2 cm bred	93,6 cm bred
SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul	SmartSelect display gul
Full-Surface yta för upp till 6 kärl	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	Full-Surface yta för upp till 6 kärl	Full-Surface yta för upp till 6 kärl
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Kan kombineras med SmartLine (rekommenderas ej med CSDA 7001)			Kan kombineras med SmartLine (rekommenderas ej med CSDA 7001)

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
11 kW	7,3 kW	11 kW	11 kW

**30 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**28 090 kr**





Rekommenderat cirkapris

**35 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**35 190 kr**

Rekommenderat cirkapris





## KM 7878 FL Full-surface

## KM 7897 FL Full-surface

## KM 7679 FR PowerFlex med TempControl

## KM 7679 FL PowerFlex med TempControl

Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
80 cm bred	93,6 cm bred	80,6 cm bred	80 cm bred
SmartSelect display vit	SmartSelect display vit	Direktval plus-display, SmartSelect gul	Direktval plus-display, SmartSelect gul
Full-Surface yta för upp till 6 kärl	Full-Surface yta för upp till 6 kärl	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon
TwinBooster upp till 3,7 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	samt 2 PowerFlex-zoner	samt 2 PowerFlex-zoner
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
SilentMove	SilentMove	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
		1 TempControl-zon	1 TempControl-zon
		3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion
		PowerFlex cookingarea 230 x 390 mm	PowerFlex cookingarea 230 x 390 mm

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
11 kW	11 kW	7,3 kW	7,3 kW

**35 090 kr**

Rekommenderat cirka pris

**39 290 kr**



Rekommenderat cirka pris

**29 490 kr**

Rekommenderat cirka pris

**29 490 kr**

Rekommenderat cirka pris



# Miele induktionshällar



## KM 7629 FX

PowerFlex med TempControl

## KM 7689 FL

PowerFlex med TempControl

## KM 7879 FL





PowerFlex med TempControl

## KM 7899 FL

PowerFlex med TempControl

Planmontering (utan ram)	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
92,8 cm bred	91,6 x 40,8 cm panorama	80 cm bred	93,6 cm bred
Direktval plus-display, SmartSelect gul	Direktval plus-display, SmartSelect gul	Direktval plus-display, SmartSelect White	Direktval plus-display, SmartSelect White
5 kokzoner inkl 1 TempControl-zon samt 2 PowerFlex-zoner	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon samt 1 PowerFlex-zon	4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon samt 2 PowerFlex-zoner	5 kokzoner inkl 1 TempControl-zon samt 2 PowerFlex-zoner
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion	Uppvärmning + varmhållningsfunktion
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
1 TempControl-zon	1 TempControl-zon	1 TempControl-zon med synlig sensor	1 TempControl-zon med synlig sensor
3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion	3 TempControl-lägen + sjudningsfunktion
PowerFlex cooking area 230 x 390 mm	PowerFlex cooking area 230 x 390 mm	PowerFlex cooking area 230 x 390 mm	PowerFlex cooking area 230 x 390 mm

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
3 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
11,0 kW	7,3 kW	7,3 kW	11 kW
<b>36 490 kr</b>	<b>34 990 kr</b>	<b>33 590 kr</b>	<b>38 990 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris





**Nyhet!**

## KM 7999 FR

PowerFlex med TempControl



**Nyhet!**

## KM 7999 FL

PowerFlex med TempControl

Smal ram av rostfritt stål	Utan ram, ovanpåliggande eller planmontering
94,2 cm bred	93,6 cm bred
Multi-colour, Touch Display 7"	Multi-colour Touch Display 7"
3 PowerFlex plus kokzoner med TempControl	3 PowerFlex plus kokzoner med TempControl
Upp till 5 kärl med SilentMove	Upp till 5 kärl med SilentMove
Boosterfunktion upp till 3,6 kW	Boosterfunktion upp till 3,6 kW
Individuella inställningar	Individuella inställningar
Assistansprogram	Assistansprogram
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0

Teknisk data	Teknisk data
3 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A
10,8 kW	10,8 kW
<b>63 190 kr</b>	<b>63 190 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris



# Miele induktionshällar med integrerad fläkt



## KMDA 7633 FR




## KMDA 7633 FL

## KMDA 7634 FR

## KMDA 7634 FL

Induktionshäll med integrerad fläkt	Induktionshäll med integrerad fläkt	Induktionshäll med planintegrerad fläkt	Induktionshäll med planintegrerad fläkt
Liggande smal ram 80,6 cm bred	Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred	Liggande smal ram 80,6 cm bred	Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred
Direktval plus-display, smart select	Direktval plus-display, smart select	Direktval plus-display, smart select	Direktval plus-display, smart select
4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner	4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner
TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW	TwinBooster upp till 7,3 kW
1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen	1-9 alt 1-17 effektlägen
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik
Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka	Timerfunktion/äggklocka
Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt	Integrerad kylfläkt
Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion	Stop&Go-funktion
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Fläkt för frånluft eller cirkulation	Fläkt för frånluft eller cirkulation	Fläkt för frånluft eller cirkulation	Fläkt för frånluft eller cirkulation
10 lagars fettfilter - maskindiskbart	10 lagars fettfilter - maskindiskbart	10 lagars fettfilter - maskindiskbart	10 lagars fettfilter - maskindiskbart
Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)	Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)	Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)	Kolfilterbox DUU 1000-2 (Best. separat)
<b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b>	<b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b>	<b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b>	<b>Ventilationskit beställs separat, se tillbehör</b>

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A	2 ~ N, 230 V, 16 A
7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
<b>43 490 kr</b>	<b>43 490 kr</b>	<b>44 490 kr</b>	<b>44 490 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris







## KM 7164 FR

## CS 7101-1 FL SmartLine

## CS 7102-1 FL SmartLine

Smal ram av rostfritt stål		Gashäll	Gashäll
62,6 cm bred		Plan- eller ovanmonterad	Plan- eller ovanmonterad
Reglering med vred		38 cm bred	38 cm bred
Display med gula siffror		1 dubbel wokbrännare	2 gasbrännare
4 kokzoner inkl 1 PowerFlex-zon		Naturgas eller gasol (förmonterad)	Naturgas eller gasol (förmonterad)
TwinBooster upp till 7,3 kW		Ej för stadsgas	Ej för stadsgas
1-9 effektlägen		Metallvred i front	Metallvred i front
Varmhållningsfunktion		Tändelektronik	Tändelektronik
Integrerad kylfläkt		Automatisk återtändning	Automatisk återtändning
		Effekt 4500 W	Effekt 1700 W/2700 W
		GasStop	GasStop
		Inkl glas för flamskydd	Inkl glas för flamskydd

Teknisk data		Teknisk data		Teknisk data	
2 ~ N, 230 V, 16 A		1 ~ N, 230 V, 10 A		1 ~ N, 230 V, 10 A	
7,3 kW		4,5 kW		1,7/2,7 kW	

**18 290 kr**


Rekommenderat cirkapris

**15 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele CombiSet



## CS 7641 FL SmartLine

## CS 7612 FL SmartLine

## CS 7632 FL SmartLine


## CSDA 7001 FL SmartLine

Induktionswok	Induktionshäll	Tepan yaki	Bänkfläkt
Plan- eller ovanmonterad	Plan- eller ovanmonterad	Rostfri ram	Plan- eller ovanmonterad
38 cm bred	38 cm bred	38 cm bred	12 cm bred
1 wokzon	2 kokzoner	2 stekzoner	1-3 effektlägen
TwinBooster upp till 3,0 kW	TwinBooster upp till 3,7 kW	Uppsamlingsränna	10 lagers fettfilter
1-17 effektlägen	1-17 effektlägen	1-17 effektlägen	Fettfilter + insats diskmaskinsbara
SmartSelect (gul)	SmartSelect (gul)	Metallvred i front	SmartSelect (gul)
Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Varmhållningsfunktion	Eftergångstid 5 min
Uppkokningsautomatik	Uppkokningsautomatik	Timerfunktion	Frånluft/cirkulation
Stop & Go-funktion	Stop & Go-funktion	Stop & Go-funktion	Eco-motor
Timerfunktion	Timerfunktion	Torkskydd	Intensivläge på 535 m³/h
Aktiv kastrulligenkänning	Aktiv kastrulligenkänning	Recall-funktion	Flame Guard
Torkskydd	Torkskydd		66 dB
Recall-funktion	Recall-funktion		
Wokpanna ingår			<b>Ventilationskanaler och kolfilter säljs separat, se tillbehör</b>

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	3 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 10 A
3,0 kW	3,7 kW	2,6 kW	0,170 kW
<b>33 590 kr</b> Rekommenderat cirkapris	<b>17 490 kr</b> Rekommenderat cirkapris	<b>29 390 kr</b> Rekommenderat cirkapris	<b>18 790 kr</b> Rekommenderat cirkapris




## KM 6520




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanlutningskabel

## KM 6542




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanlutningskabel

## KM 7201 FR



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox


## KM 7210 FR



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox


# Inbyggnadsskisser

## KM 7262 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7404 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7414 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7464 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7464 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7464 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7465 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7465 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7465 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7474 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7474 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7474 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7564 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7564 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7564 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7575 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7575 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7575 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7667 FR



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox


## KM 7667 FL ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox




## KM 7667 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7677 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7677 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7677 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7678 FR




- 1) Front
- 2) Nätslutningsbox

## KM 7678 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätslutningsbox

## KM 7678 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7684 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätslutningsbox

## KM 7684 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7697 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7697 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7697 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7878 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7878 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7897 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7897 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7679 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7679 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7679 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7629 FX




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7689 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7689 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7899 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox

## KM 7899 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)

## KM 7999 FR




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Steggräsning

## KM 7999 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Steggräsning

## KM 7999 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox
- 3) Steggräsning
- 4) Trälister (ingår inte i leveransen)
- 5) Anslutning till WiFi

## KM 7164 FR



- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox


## KMDA 7633 FR



- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 5) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 6) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)




## KMDA 7633 FL/KMDA 7634 FL planmonterad




- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Stegfräsning
- 5) Trälister (ingår inte i leveransen)
- 6) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 7) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 8) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)

## KMDA 7633 FL/KMDA 7634 FL ovanpåliggande




- 1) Framsida
- 2) Borttagbar uppsamlingsränna
- 3) Nätanslutningsdosa med kabel (L=1 440 mm)
- 4) Anslutning luftkanal bak (leveransutförande)
- 5) Anslutning luftkanal höger (ombyggnad krävs)
- 6) Anslutning luftkanal vänster (ombyggnad krävs)

## CS 7101-1 FL




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsdosa med kabel L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälöst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Gasanslutning R ½ ISO 7-1 (DIN EN 10226)

## CS 7102-2 FL




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsdosa med kabel L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälöst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Gasanslutning R ½ ISO 7-1 (DIN EN 10226)

## CS 7641 FL ovanpåliggande




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm

## CS 7641 FL planmonterad




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälöst 12 mm (medföljer ej)

## CS 7612 FL




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälöst 12 mm (medföljer ej)

## CS 7632 FL




- 1) Front
- 2) Nätanslutningsbox med nätanslutningskabel, L = 2000 mm
- 3) Stegfräsning
- 4) Trälöst 12 mm (medföljer ej)

## CSDA 7001 FL ovanpåliggande



- 1) Front
- 2) Fläkt (i sockel på golvet)
- 3) Luftkanal
- 4) E-box

## CSDA 7001 FL planmonterad



- 1) Front
- 2) Fläkt (i sockel på golvet)
- 3) Luftkanal
- 4) Trälöst 12 mm (medföljer ej)
- 5) Luftkanal
- 6) E-box

# Miele RangeCooker



## HR 1622-1



## DAR 1125



## DAR 1225

Golvspis		Rostfri	Rostfri
30" (76 cm)		Fläktinsats	Fläktkåpa
M Touch-display		30" (76 cm)	30" (76 cm)
PerfectClean		650 m³/h	650 m³/h
Pyrolys		3 effektlägen	3 effektlägen
122 liters innervolym		Booster	Booster
6 ugnsnivåer		CleanCover	CleanCover
12 ugnsfunktioner		10 lager fettfilter	10 lager fettfilter
Ugnstemperatur 30-300°C		Temperatursensor	Temperatursensor
Exakt elektronisk temp. reglering		LED-belysning	LED-belysning
Ångfunktion		Kolfilter DKF 23-1 + ombyggnads-sats DRUU 30	Kolfilter DKF 23-1 + ombyggnads-sats DRUU 30
20 automatikprogram			
Trådlös stektermometer			
Roterande grillspett			
4 induktionszoner			
Belysta vred			
12 effektlägen			
TwinBooster			
Varmhållning			
<b>Teknisk data</b>		<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: A		Energiklass: B	Energiklass: B
3 ~ N, 230 V, 16 A, 7,4 kW		1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**112 990 kr**


Rekommenderat cirkapris

**32 790 kr**

Rekommenderat cirkapris

**40 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## DAR 1135

## DAR 1235

## DAR 1155

## DAR 1255

Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Fläktinsats	Fläktkåpa	Fläktinsats	Fläktkåpa
36" (92 cm)	36" (92 cm)	48" (122 cm)	48" (122 cm)
650 m³/h	650 m³/h	650 m³/h	650 m³/h
3 effektlägen	3 effektlägen	3 effektlägen	3 effektlägen
Booster	Booster	Booster	Booster
CleanCover	CleanCover	CleanCover	CleanCover
10 lager fettfilter	10 lager fettfilter	10 lager fettfilter	10 lager fettfilter
Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor
LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning	LED-belysning
Kolfilter DKF 24-1 + ombyggnads-sats DRUU 36	Kolfilter DKF 24-1 + ombyggnads-sats DRUU 36	Kolfilter DKF 24-1 + ombyggnads-sats DRUU 36	Kolfilter DKF 24-1 + ombyggnads-sats DRUU 36

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: B	Energiklass: B	Energiklass: B	Energiklass: B
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A

**34 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

**41 890 kr**



Rekommenderat cirkapris

**35 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**43 190 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele frihängande fläktar



## PUR 98 D

## DA 4208 D

## DA 4208 VD

## DA 4248 VD

Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
90 cm bred	90 cm bred	90 cm bred	120 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	AC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Justerbar höjd	Motordriven höjdjustering	Motordriven höjdjustering
4 effektlägen	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
Intensivläge på 650 m³/h	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Touchknappar	Intensivläge på 720 m³/h	Intensivläge på 675 m³/h	Intensivläge på 700 m³/h
LED-belysning (2 st)	Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)
3 rostfria fettfilter	LED-belysning (4 st)	LED-belysning (4 st)	LED-belysning (4 st)
Specialmått möjligt	3 rostfria fettfilter	3 rostfria fettfilter	6 rostfria fettfilter
Valfri RAL-färg möjligt	Ljuddämpningspaket	Ljuddämpningspaket	Ljuddämpningspaket
Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
	Specialmått möjligt	Omb.sats DUI 32	Omb.sats DUI 31
	Omb.sats DUI 32	Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R	Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R
	Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct
	WiFiConn@ct		
	Valfri RAL-färg möjligt		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A	Energiklass: A++	Energiklass: A+	Energiklass: A
1 ~ N, 230 V, 10 A	Ljudnivå: 54 dB(A)	Ljudnivå: 58 dB(A)	Ljudnivå: 58 dB(A)

**22 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**34 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**33 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**45 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**49 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadsatts.



# Miele frihängande fläktar



## DA 6698 D



## DA 6708 D



## DA 7078 D

Aura White Loom



## DA 7378 D

Aura 4.0 Ambiente

Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart	Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart	Vit	Vit
90 cm bred	100 cm bred	70 cm bred	50 cm bred (öppen 70 cm) 44 cm hög
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Cirkulationsdrift	Cirkulationsdrift	Cirkulationsdrift
Tystgående DC-motor	AC-motor	AC-motor	AC-motor
Justerbar höjd	Justerbar höjd	Justerbar höjd (70 - 100 cm)	Justerbar höjd (70-100 cm)
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 750 m³/h	Intensivläge på 600 m³/h		Intensivläge på 600 m³/h
Touch on glass-display	Touch on glass-display	Touchknappar LED	Styrning via miele@mobile app
LED-belysning (4 st)	LED-belysning (4 st)	LED-belysning	LED-belysning (2 st) med färgval
3 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter	1 rostfria fettfilter	1 rostfritt fettfilter
Ljuddämpningspaket	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct /Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0 ingår
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	Kolfilter DKF 21-1 (4-pack)	Kolfilter DKF 27-R	Kolfilter DKF 28-R
Specialmått möjligt	Specialmått möjligt		Avfuktningfilter DAEF 28
Omb.sats DUI 31			Doftoption AmbientFragrance
Kolfilter DKF 12-1 alt. DKF 12-R			
WiFiConn@ct			

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: C	Energiklass: A	Energiklass: A+
Ljudnivå: 64 dB(A)	Ljudnivå: 67 dB(A)	Ljudnivå: 65 dB(A)	Ljudnivå: 73 dB(A)

**42 490 kr**

Rekommenderat cirka pris

**44 590 kr**

Rekommenderat cirka pris




**48 790 kr**

Rekommenderat cirka pris

**69 790 kr**

Rekommenderat cirka pris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



Det rekommenderade cirka priset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele vägghängande fläktar



**DA 399-7**



**PUR 68 W**



**PUR 98 W**



**DA 4288 W  
Puristic Plus**

Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
90 cm bred	60 cm bred	90 cm bred	75 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	AC-motor	AC-motor	AC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 500 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 650 m³/h	Intensivläge på 650 m³/h	Intensivläge på 630 m³/h (frånluft)
Touchknappar (LED)	Touchknappar	Touchknappar	Touchknappar (LED)
LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)
3 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter	3 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter
	Specialmått möjligt	Specialmått möjligt	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
	Valfri RAL-färg möjligt	Valfri RAL-färg möjligt	Ljuddämpningspaket
Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1	Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1	Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-1	Omb.sats DUW 20 + kolfilter DKF 12-R
			Specialmått möjligt
			Valfri RAL-färg möjligt

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: C	Energiklass: A	Energiklass: A	Energiklass: A++
Ljudnivå: 55 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 52 dB(A)
<b>11 790 kr</b>	<b>11 790 kr</b>	<b>13 190 kr</b>	<b>19 490 kr</b>
Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris	Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.





# Miele vägghängande fläktar



**DA 4298 W**  
**Puristic Plus**



**DA 6698 W**



**DA 9091 W**



**DA 6066 W**

Rostfri	Rostfri/Briljantvit/Obsidiansvart	Obsidiansvart/Grafitgrå	Briljantvit/Obsidiansvart
90 cm bred	90 cm bred	88 cm bred	60 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	Tystgående DC-motor		AC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 630 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 640 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 675 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)
Touchknappar (LED)	Touch on glass-display	Touch on glass-display	Touchknappar (LED)
LED-belysning (3 st)	LED-belysning (3 st)	LED-belysning (1 st)	LED-belysning (2 st)
3 rostfria fettfilter	3 rostfria fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter
WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	CleanCover	Kolfilter DKF 25-1
Ljuddämpningspaket	Ljuddämpningspaket	Skorsten DADC 9000 krävs för fr.drift via tak	Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak
Specialmått möjligt	Specialmått möjligt	Kolfilter DKF 29 alt DKF 29-R	frånluftsdrift via tak
Valfri RAL-färg möjligt	Kolfilter DKF 12-1 alt DKF 12-R		
Kolfilter DKF 12-1 alt DKF 12-R	Omb.sats DUW 20		
Omb.sats DUW 20	WiFiConn@ct		
WiFiConn@ct			

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A	Energiklass: B
Ljudnivå: 52 dB(A)	Ljudnivå: 52 dB(A)	Ljudnivå 74 dB(A)	Ljudnivå: 54 dB(A)
<b>19 490 kr</b>	<b>29 290 kr</b>	<b>12 490 kr</b>	<b>13 890 kr</b>
Rekommenderat cirkpris	Rekommenderat cirkpris	Rekommenderat cirkpris	Rekommenderat cirkpris

Modell för extern motor

**18 790 kr**

Rekommenderat cirkpris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadsatts.



Det rekommenderade cirkpriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele vägghängande fläktar



## DA 6086 W



## DA 6488 W Pure Grey



## DA 6488 W Pure Black



## DA 6498 W Pure Grey

Svart/Vit	Grafitgrå	Obsidiansvart	Grafitgrå
80 cm bred	80 cm bred	80 cm bred	90 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	DC-motor	DC-motor	DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 650 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 610 m³/h	Intensivläge på 610 m³/h	Intensivläge på 610 m³/h
Touchknappar (LED)	Touch on glass-styrning	Touch on glass-styrning	Touch on glass-styrning
LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)
1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter
Kolfilter DKF 25-1	Ljudnivå 53 dB	Ljudnivå 53 dB	Ljudnivå 53 dB
Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak	Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak	Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak	Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: B	Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: A++
Ljudnivå: 54 dB(A)	Ljudnivå: 53 dB(A)	Ljudnivå: 53 dB(A)	Ljudnivå: 53 dB(A)

**15 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**20 890 kr**


Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**20 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadsatts.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele vägghängande fläktar



**DA 6498 W**  
Pure Black



**DA 7198 W**  
Triple Black/Grey



**DA 6798 W**

Obsidiansvart	Obsidiansvart/Grafitgrå	Obsidiansvart	
90 cm bred	90 cm bred	90 cm bred	
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	
DC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor	
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	
Intensivläge på 610 m³/h	Intensivläge på 600 m³/h (frånluft)	Intensivläge på 610 m³/h (frånluft)	
Touch on glass-styrning	Touch on glass-display	Touch on glass-display	
LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (3 st)	
1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	
Ljudnivå 53 dB	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0	
Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak	Skorsten DADC 7000 krävs för frånluftsdrift via tak	Skorsten DADC 6000 krävs för frånluftsdrift via tak	
	Kolfilter DKF 11-1 alt. DKF 11-1 R	Kolfilter DKF 25-1 alt DKF 25-R	
	CleanCover		
	Ljuddämpningspaket		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	
Energiklass: A++	Energiklass: A+	Energiklass: A+	
Ljudnivå: 53 dB(A)	Ljudnivå: 60 dB(A)	Ljudnivå: 52 dB(A)	

**20 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**22 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

**28 590 kr**


Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**20 190 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadsatts.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele utdragbara fläktar



## DA 3366

## DA 3466

## DA 3496

## DA 3568

60 cm bred	60 cm bred	90 cm bred	60 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
AC-motor	AC-motor	AC-motor	Tystgående DC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 430 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 550 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 550 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 635 m <sup>3</sup> /h (frånluft)
Skjutreglage	Touchknappar i framkant (LED)	Touchknappar i framkant (LED)	Touchknappar ovan ångskärm (LED)
LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (2 st)
1 rostfritt fettfilter	1 rostfritt fettfilter	2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter
Ångskärm 29 mm hög	Ångskärm 29 mm hög	Ångskärm 29 mm hög	Ångskärm endast 14 mm hög
	Kan helintegreras med tillbehör	Kan helintegreras med tillbehör	Helt integrerad
Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 13-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 13-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 13-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1
			Con@ctivity 3.0 ingår
			WiFiConn@ct

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: C	Energiklass: B	Energiklass: B	Energiklass: A++
Ljudnivå: 51 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)

**6 395 kr**

Rekommenderat cirkapris

**7 595 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**6 895 kr**

Rekommenderat cirkapris

**9 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**8 995 kr**

Rekommenderat cirkapris

**15 290 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**14 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.





## DA 3598

## DA 3668

## DA 3698

## DA 1260 RF

90 cm bred	60 cm bred	90 cm bred	Rostfri eller Brilljantvit
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	60 cm bred
Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug	AC-motor
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 635 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 635 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 635 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 545 m <sup>3</sup> /h (frånluft)
Touchknappar ovan ångskärm (LED)	Touchknappar ovan ångskärm (LED)	Touchknappar ovan ångskärm (LED)	Touchknappar i framkant
LED-belysning (3 st)	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (3 st)	LED-belysning (2 st)
2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter
Ångskärm endast 14 mm hög	Ångskärm endast 14 mm hög	Ångskärm endast 14 mm hög	Kolfilter DKF 18-1
Helt integrerad	Helt integrerad	Helt integrerad	
Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1	
Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår	
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
	Motordriven ångskärm	Motordriven ångskärm	

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A++	Energiklass: A++	Energiklass: C
Ljudnivå: 51 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)	Ljudnivå: 64 dB(A)

**17 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**24 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**26 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**5 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**16 690 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadssats.



# Miele takfläktar



## DA 2808 RF



## DA 2808 BV



## DA 2558 RF

Rostfria paneler	Vita paneler		Rostfri
88 cm bred	88 cm bred		50 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*		Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*
Tystgående DC-motor	Tystgående DC-motor		AC-motor
Dubbelsidigt fläktutsug	Dubbelsidigt fläktutsug		Dubbelsidigt fläktutsug
4 effektlägen	4 effektlägen		4 effektlägen
Intensivläge på 750 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 750 m <sup>3</sup> /h (frånluft)		Intensivläge på 600 m <sup>3</sup> /h (frånluft)
Touchknappar	Touchknappar		LED-belysning (2 st)
LED-belysning (4 st)	LED-belysning (4 st)		1 st rostfritt fettfilter
2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter		Con@ctivity 3.0 ingår
Ljuddämpningspaket	Ljuddämpningspaket		Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 15-1
Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår		WiFiConn@ct
Omb.sats DUU 2900	Omb.sats DUU 2900		
Kolfilter DKF 20-1	Kolfilter DKF 20-1		
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A
Ljudnivå: 53 dB(A)	Ljudnivå: 53 dB(A)	Ljudnivå: 56 dB(A)

**28 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**27 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**28 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**27 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**8 995 kr**

Rekommenderat cirkapris

\* För cirkulationsdrift måste fläkten kompletteras med kolfilter och ombyggnadsatts.



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## DA 2578 RF



## DA 2668



## DA 2698



## DA 2628

**Nyhet!**

Rostfri	Rostfri	Rostfri/Briljantvit	Rostfri/Briljantvit
70 cm bred	60 cm bred	90 cm bred	120 cm bred
Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift*	Frånluftsanslutning
AC-motor	DC-motor	DC-motor	DC-motor
Dubbelsidigt fläktugsug	Dubbelsidigt fläktugsug	Dubbelsidigt fläktugsug	Dubbelsidigt fläktugsug
4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen	4 effektlägen
Intensivläge på 600 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 600 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 640 m <sup>3</sup> /h (frånluft)	Intensivläge på 640 m <sup>3</sup> /h (frånluft)
LED-belysning (2 st)	Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)	Touchknappar (LED)
1 st rostfritt fettfilter	LED-belysning (2 st)	LED-belysning (4 st)	LED-belysning (3 st)
Con@ctivity 3.0 ingår	2 rostfria fettfilter	2 rostfria fettfilter	4 st rostfria fettfilter
Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 15-1	Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår	Con@ctivity 3.0 ingår
WiFiConn@ct	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1	Omb.sats DUU 151 + kolfilter DKF 19-1	Omb.sats DUU 151
	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>
Energiklass: A	Energiklass: A+	Energiklass: A+	Energiklass: A+
Ljudnivå: 56 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)	Ljudnivå: 51 dB(A)

**10 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

Modell för extern motor

**9 695 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 490 kr**

Rekommenderat cirkapris

**24 990 kr**

Rekommenderat cirkapris




Modell för extern motor

**24 390 kr**

Rekommenderat cirkapris

**29 290 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele bänkfläkt



## DA 6890

Svart glas och rostfri

90 cm bred

Frånluftsansl. alt. cirkulationsdrift\*

AC-motor

Dubbelsidigt fläktutsug

4 effektlägen

Intensivläge på 725 m<sup>3</sup>/h (frånluft)

Touch on glass-display

LED-belysning (12 st)

2 rostfria fettfilter

40 cm hög i uppfällt läge

Motordriven ångskärm

DKF 22-1 alt. DUU 2900,

DUU 1000-2

### Teknisk data

Energiklass: C

Ljudnivå: 60 dB(A)

**28 590 kr**

Rekommenderat cirkapris

**Induktionshäll KM 7684 FL eller  
KM 7689 FL rekommenderas.**





# Miele dammsugare



## Classic C1 Powerline

## Compact C2 Power

## Complete C2 Power

## Complete C2 Eco Red Edition

AirClean-filter	AirCleanPlus-filter	AirClean-filter	AirCleanPlus-filter
Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred
2-delat rostfritt teleskoprör	CompactComfort teleskoprör, rostfritt	Rostfritt teleskoprör	Rostfritt teleskoprör
G/N påse 3D	F/J/M påse 3D	G/N påse 3D	G/N påse 3D
TechBlue	Lotusvit	Lotusvit	Mangoröd
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem för pauser i dammsugningen
VarioClip tillbehörsklämma	VarioClip tillbehörsklämma	Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör
Vikt komplett: 5,8 kg	Vikt komplett: 6,5 kg	Vikt komplett: 8,8 kg	Vikt komplett: 8,8 kg
Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 355-3
Räckvidd: 9 m	Räckvidd: 11 meter	Räckvidd: 10 meter	Räckvidd: 10 meter
	XXL grepprör		
	Tvåfärgad slang		
	Comfort kabelvinda		

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 800 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W	Effekt: 550 W
Ljudnivå: 79 dB(A)	Ljudnivå: 79 dB(A)	Ljudnivå: 80 dB(A)	Ljudnivå: 79 dB(A)

**2 195 kr**

Rekommenderat cirkapris

**2 895 kr**




Rekommenderat cirkapris

**2 795 kr**

Rekommenderat cirkapris

**2 895 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele dammsugare



**Nyhet!**

**Nyhet!**

## Complete C3 Power

## Complete C3 Select Parquet Power

## Complete C3 Select Parquet Power Mart

## Complete C3 HEPA Eco

AirClean-filter	AirClean-filter	AirClean-filter	HEPA AirClean-filter
Elektronisk motorstyrning +/-	Elektronisk motorstyrning +/-	Elektronisk motorstyrning +/-	Elektronisk motorstyrning +/-
Comfort teleskoprör, rostfritt	Comfort teleskoprör, rostfritt	Comfort teleskoprör, rostfritt	Comfort teleskoprör, rostfritt
G/N påse 3D	G/N påse 3D	G/N påse 3D	G/N påse 3D
Lotusvit	Petrol	Mangoröd	Grafitgrå
Parkeringsystem för pauser i dammsugningen	Parkeringsystem med automatisk avstängning	Parkeringsystem med automatisk avstängning	Parkeringsystem för pauser i dammsugningen
Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör	Integrerade tillbehör
Golvmunstycke SBD 355-3	Golvmunstycke SBD 365-3 samt SBD 300-3	Golvmunstycke SBD 365-3 samt SBD 300-3	Golvmunstycke SBD 290-3
Vikt: 8,2 kg	Vikt kg: 7,3 kg	Vikt kg: 7,3 kg	Vikt: 8,2 kg
Räckvidd: 12 meter	Räckvidd: 12 m	Räckvidd: 12 m	Räckvidd: 12 meter
Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang
Comfort-kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-kabelvinda

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 890 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W	Effekt: 550 W
Ljudnivå: 80 dB(A)	Ljudnivå: 77 dB(A)	Ljudnivå: 77 dB(A)	Ljudnivå: 75 dB(A)

**3 295 kr**

Rekommenderat cirkapris

**3 495 kr**

Rekommenderat cirkapris

**3 495 kr**

Rekommenderat cirkapris

**3 595 kr**

Rekommenderat cirkapris


Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## Complete C3 Comfort Eco


- HEPA AirClean-filter
- Elektronisk motorstyrning +/-
- Comfort teleskoprör, rostfritt
- G/N påse 3D
- Brons PearlFinnish
- Parkeringsystem med automatisk avstängning
- Integrerade tillbehör
- Vikt: 8,7 kg
- Golvmunstycke SBD 660-3
- Räckvidd: 12 meter
- Tvåfärgad slang
- Comfort-kabelvinda
- DynamicDrive hjul
- Comforthand. med styrning
- Boost-funktion

### Teknisk data

Effekt: 550 W  
Ljudnivå: 72 dB(A)

**5 995 kr**

Rekommenderat cirkapris



# Miele Blizzard - påslös dammsugare



## Blizzard CX1 Red Power

## Blizzard CX1 Red Eco

## Blizzard CX1 Excellence Power

## Blizzard CX 1 Cat&Dog Power

Mangoröd	Mangoröd	Grafitgrå	Mangoröd
Hygien Lifetime-filter	Hygien Lifetime-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter
Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred	Elektronisk motorstyrning med vred
Comfort teleskoprör av rostfritt stål	Comfort teleskoprör av rostfritt stål	Comfort teleskoprör av rostfritt stål	Comfort teleskoprör av Rostfritt stål
2 lit dammbehållare med hygienisk tömning	2 lit dammbehållare med hygienisk tömning	2 lit dammbehållare med hygienisk tömning	2 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Park.system för pauser i dammsugningen	Park.system för pauser i dammsugningen	Park.system för pauser i dammsugningen	Park.system för pauser i dammsugningen
Vikt komplett: 8,5 kg	Vikt komplett kg : 8,5 kg	Vikt komplett: 8,7 kg	Vikt komplett kg : 8,7
Möbel och fogmunstycke integrerat	Möbel och fogmunstycke integrerat	Integrerade tillbehör	Möbel och fogmunstycke integrerat
Sugpensel bipackad	Sugpensel bipackad	Integrerad sugpensel	Sugpensel bipackad
Räckvidd: 10 m	Räckvidd: 10 m	Räckvidd: 10 m	Räckvidd: 10 m
Golvmunstycke SBD 660-3 samt	Golvmunstycke SBD 660-3 samt	Golvmunstycke SBD 660-3 samt	Golvmunstycke SBD 660-3 samt
SRD 21 munstycke för hårda golv	SRD 21 munstycke för hårda golv	SRD 21 munstycke för hårda golv	STB 305-3
		Eco Comforthandtag	Eco Comforthandtag med integrerad sugpensel
Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda	Comfort-Kabelvinda
Tvåfärgad slang	Tvåfärgad slang	Konisk slang	Konisk slang

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 890 W	Effekt: 550 W	Effekt: 890 W	Effekt: 890 W
Ljudnivå: 77 dB(A)	Ljudnivå: 73 dB	Ljudnivå: 76 dB(A)	Ljudnivå: 76 dB(A)

**4 295 kr**

Rekommenderat cirkapris

**4 295 kr**





Rekommenderat cirkapris

**4 595 kr**

Rekommenderat cirkapris

**5 495 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## Blizzard CX1 Comfort Power

Obsidiansvart
HEPA AirClean Lifetime-filter
Elektronisk motorstyrning +/- via handtag
Comfort teleskoprör av rostfritt stål
2 lit dammbehållare med hygienisk tömning
Park.system för pauser i dammsugningen
Vikt komplett: 8,6 kg
Möbel och fogmunstycke integrerat
Sugpensel bipackad
Räckvidd: 10 m
Golvmunstycke SBD 660-3, SBB 400-3, samt SRD 21 munstycke för hårda golv
Comforthandtag med styrning
Comfort-Kabelvinda
Tvåfärgad slang
DynamicDrive hjul

### Teknisk data

Effekt: 890 W
Ljudnivå: 76 dB(A)

**6 395 kr**

Rekommenderat cirkapris



DynamicDrive



Vortex  
Technology



Click2open



ComfortClean



HEPA  
Lifetime Filter



Comfort cable



Integrated



10 m



76 dB



890 W



# Handdammsugare - påslös



**Nyhet!**

Lansering i april



## Triflex HX1 Select

## Triflex HX1 Lotus vit

## Triflex HX1 Grafitgrå

## Triflex HX1 Ruby red

Obsidian black/Rose gold	Lotus white/Rose gold	Graphite grey/Rose gold	Ruby red/Silver
AirClean Lifetime filter	AirClean Lifetime-filter	AirClean Lifetime-filter	AirClean Lifetime-filter
Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer.	Effektstyrning med tre nivåer.
Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet
Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)
Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt
Vikt komplett kg : 3,6	Vikt komplett kg : 3,6	Vikt komplett kg : 3,6	Vikt komplett kg : 3,6
Väggfäste inklusive möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel
Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 125 kvm
Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 430
Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 170 W	Effekt: 170 W	Effekt: 170 W	Effekt: 170 W
Ljud 80 dB	Ljud 80 dB	Ljud 80 dB	Ljud 80 dB

**6 295 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 995 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 995 kr**

Rekommenderat cirkapris

**6 995 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Handdammsugare - påslös



## Triflex HX1 Cat & Dog

## Triflex HX1 Performance

## Triflex HX1 Runner

## Triflex HX1 Pro

Obsidian black/Rose gold	Lotus white/Rose gold	Ruby red/Silver	Infinity grey pearl finish/Rose gold
HEPA AirClean Lifetime-filter	AirClean Lifetime-filter	AirClean Lifetime-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter
Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer	Effektstyrning med tre nivåer
Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet	Flyttbar motorenhet
Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)	Utan påse (0,5 l dammbox)
Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt	Li-Ion batteri 25,2 Volt
Vikt komplett kg : 3,6	Vikt komplett kg : 3,6	Vikt komplett kg : 3,6	Vikt komplett kg : 3,6
Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel	Väggfäste inkl. möbelmunstycke, fogmunstycke, sugpensel
Ytkapacitet 125 kvm	Ytkapacitet 250 kvm	Ytkapacitet 250 kvm	Ytkapacitet 250 kvm
Golvmunstycke SEB 435 samt SEB 23	Golvmunstycke SEB 430	Golvmunstycke SEB 435	Golvmunstycke SEB 435
Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar	Laddtid: 4 timmar
	Extra batteri	Extra batteri	Extra batteri samt laddare

Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data	Teknisk data
Effekt: 170 W	Effekt: 170 W	Effekt: 170 W	Effekt: 170 W
Ljud 80 dB	Ljud 80 dB	Ljud 80 dB	Ljud 80 dB

**8 395 kr**

Rekommenderat cirkapris

**8 395 kr**

Rekommenderat cirkapris

**8 595 kr**

Rekommenderat cirkapris

**9 795 kr**

Rekommenderat cirkapris







# Miele kaffemaskiner - fristående sortiment



**CM 6160**



**CM 6360**



**CM 6560**

Lotusvit/Obsidiansvart	Lotusvit metallic/Obsidiansvart	Grafitgrå pearl/Obsidiansvart pearl	
	metallic/Obsidiansvart brons pearl		
För kaffeböner/malet kaffe	För kaffeböner/malet kaffe	För kaffeböner/malet kaffe	
DirectSensor-display	DirectSensor-display	DirectSensor-display	
Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	
Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	
Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	
5 olika beredningar	5 olika beredningar	5 olika beredningar	
OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	
4 användarprofiler	8 användarprofiler	8 användarprofiler	
1,8 liters vattenbehållare	1,8 liters vattenbehållare	1,8 liters vattenbehållare	
Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)	Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)	Höj- och sänkbar kaffetapp (8-14 cm)	
Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	
BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	
-	Mjölkbekållare och mjölktermos ingår	Mjölkbekållare och mjölktermos ingår	
Kaffekanna upp till 8 koppar	Kaffekanna upp till 8 koppar	Kaffekanna upp till 8 koppar	
WiFiconn@ct	WiFiconn@ct	WiFiconn@ct	
	Uppvärmd kopphylla	Uppvärmd kopphylla	
		2 kg Miele-kaffe	
<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	
1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	1 ~ N, 230 V, 16 A	

**15 290 kr**




Rekommenderat cirkapris

**17 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**19 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele kaffemaskiner - fristående sortiment



## CM 7350



## CM 7550



## CM 7750

Briljantvit/Obsidiansvart	Briljantvit/Obsidiansvart	Obsidiansvart	
För kaffeböner alt malet kaffe och te	För kaffeböner alt malet kaffe och te	För kaffeböner alt malet kaffe och te	
C-Touch-display	C-Touch-display	C-Touch-display	
Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	Uttagbar bryggenhet	
Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	Helautomatisk mjölkberedning	
20 olika varav 4 teberedningar	20 olika varav 4 teberedningar	20 olika varav 4 teberedningar	
OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	OneTouch for Two-funktion	
10 användarprofiler	10 användarprofiler	10 användarprofiler	
2,2 liters vattenbehållare	2,2 liters vattenbehållare	2,2 liters vattenbehållare	
CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm)	CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm)	CupSensor höj- och sänkbar kaffetapp (8-16 cm)	
Funktion kaffekanna 3-8 koppar	Funktion kaffekanna 3-8 koppar	Funktion kaffekanna 3-8 koppar	
Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	Hetvattenfunktion	
BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	BrilliantLight-belysning	
Uppvärmad kopphylla	Uppvärmad kopphylla i metall	Uppvärmad kopphylla i metall	
Mjölktermos ingår	Mjölktermos ingår	Mjölktermos ingår	
Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	Enkel rengöring av mjölkledningar	
DoubleShot	DoubleShot	DoubleShot	
WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	WiFiConn@ct	
	Automatisk avkalkning	Automatisk avkalkning	
		Aromatic SystemFresh	
		CoffeSelect, med 3 separata bönbehållare	

<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Teknisk data</b>	
1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	1 ~ N, 230 V, 10 A	

**27 890 kr**

Rekommenderat cirkapris

**31 990 kr**

Rekommenderat cirkapris

**37 490 kr**

Rekommenderat cirkapris



Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

## Tillbehör tvätt och tork

Benämning	Rekommenderat cirkapris	
Torkkorg TK 111	Torkningskorg för textilier och föremål som ej bör torktumlas, T 7000/T 8000-serien	825 kr
Byggsats WTV 406	Byggsats för pelarmontage med avlastningsskiva, W 500/2000/3000/5000, WDA 100 + T 200/4000/8000, TDA 140 tvättmaskin med rak panel	1 550 kr
Byggsats WTV 407	Byggsats för pelarmontage med avlastningsskiva, W 500/2000/3000/5000, WDA 110/210/215 + T 200/4000/8000, TDA 150 tvättmaskin med lutande panel	1 550 kr
Byggsats WTV 412	Universalsats för pelarmontage. W 500/2000/3000/5000, WDA 100 + T 200/4000/TDA 8000	725 kr
Byggsats WTS 410	Sockelfundament med dämpad utdragslåda W 3000 + W 5000 + T 8000 serien	5 600 kr
Byggstas WTS 510	Lotusvitt sockelfundament med dämpad utdragslåda, W1/T1 ChromeEdition/WhiteEdition 35 cm total höjd, 17,5 cm användbar höjd av lådan	5 900 kr
Torkkorg TKR 555	Ljusgrå torkkorg, W1/T1 ChromeEdition/ WhiteEdition	850 kr
Byggsats WTV 501	Byggsats för pelarmontage, lotusvit, W1/T1 ChromeEdition, 2,5 cm hög	930 kr
Byggsats WTV 511	Byggsats för pelarmontage med utragslåda med halkskyddsmatta, lotusvit, W1/T1 ChromeEdition, 12 cm hög	2 950 kr
Byggsats WTV 502	Byggsats för pelarmontage, lotusvit, W1/T1 WhiteEdition, 2,5 cm hög	930 kr
Byggsats WTV 512	Byggsats för pelarmontage med utdragslåda med halkskyddsmatta, lotusvit, W1/T1 WhiteEdition, 12 cm hög	2 950 kr
Miele tvättmedel UltraColor		180 kr
Miele tvättmedel UltraColor Sensitive		175 kr
Miele tvättmedel UltraWhite		210 kr
Miele tvättmedel UltraDark		175 kr
Miele tvättmedel WoolCare för ylle och siden		170 kr
Miele sköljmedel		130 kr
UltraPhase 1 patron		150 kr
UltraPhase 2 patron		150 kr
UltraPhase Sensitive 1 patron		150 kr
UltraPhase Sensitive 2 patron		150 kr
Caps WoolCare - 9-pack		95 kr
Caps Booster - 6-pack		95 kr
Caps Sport - 6-pack		95 kr
Caps Collection - 6-pack		95 kr
Caps CottonRepair 3-pack		185 kr
Caps Impraprotect 3-pack		185 kr
Caps UltraDark - 9-pack		95 kr
Caps Outdoor + - 6-pack		95 kr
Caps SilkCare - 6-pack		95 kr
Caps DownCare 6-pack		95 kr
Caps sköljmedel AQUA - 9-pack		85 kr
Caps sköljmedel COCOON - 9-pack		85 kr
Caps sköljmedel NATURE - 9-pack		85 kr
Miele impregneringsmedel		190 kr
Miele specialtvättmedel Dun		190 kr
Miele specialtvättmedel Outdoor		170 kr
Miele specialtvättmedel Träningskläder		170 kr
Doftpatron torktumlare AQUA		115 kr
Doftpatron torktumlare COCOON		115 kr
Doftpatron torktumlare NATURE		115 kr
Doftpatron torktumlare ORIENT		115 kr
Doftpatron torktumlare ROSE		115 kr
Doftpatron torktumlare DryFresh		115 kr
Doftpatron torktumlare White Flower		115 kr

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

# Miele tillbehör

## Tillbehör diskmaskiner

Benämning		Rekommenderat cirkapris
GFVI 453/72-1	Frontlucka till helintegrerad disk G 6000, utan handtag	2 565 kr
GFV 60/57-7 D	Frontlucka till halvintegrerad disk G 7000, utan handtag	2 895 kr
GFV 60/60-7 D	Frontlucka till halvintegrerad disk G 7000, utan handtag	2 895 kr
GFVi 701/72 D	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, utan handtag	3 895 kr
GFVi 701/77 D RF/CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, utan handtag	3 895 kr
GFVi 702/72 D RF/CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med Purelinehandtag	3 895 kr
GFVi 702/72 D RF/CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med Purelinehandtag	3 895 kr
GFVi 703/72 D CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med ContourLinehandtag	3 895 kr
GFVi 703/77 D CS	Frontlucka till helintegrerad disk G 7000, med ContourLinehandtag	3 895 kr
MSGF	Monteringsatts för 2-delad front	990 kr
GBU 5000	Bestickkorg till underkorgen, G 4000/5000/6000-serien	550 kr
GGU 5000	Glashållare stödbåge för glas på fot, G 5000/6000-serien	230 kr
GCEO	Capuccinatoreinsats insats för Miele Cappucinatore	625 kr
DSBD 45	Droppskyddsbricka för diskmaskiner med 45 cm bredd	380 kr
DSBD 60	Droppskyddsbricka för diskmaskiner med 60 cm bredd	380 kr
GS CL 0604 T	UltraTabs Multi Disk, disktabs 3 x20 st	265 kr
GS RA 502 L	Spolglans 500 ml	70 kr
Diskmaskinssalt	1,5 kg	30 kr
UltraTabs all in 1	1 st 60-pack	215 kr
PowerDisk	1 x 400 g	105 kr
PowerDisk-Set	6 x 400 g	560 kr

## Tillbehör kyla och vinkylar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
ÖS 250	Överskåp 250-1, höjd 250 mm	1 700 kr
ÖS 290	Överskåp 290-1, höjd 290 mm	1 850 kr
ÖS 350	Överskåp 350-1, höjd 350 mm	2 190 kr
ÖS 550	Överskåp 550-1, höjd 550 mm	2 450 kr
Teleskop 310	Teleskåp 310-1, passar ÖS 350/ÖS 550, ger upp till 300 mm extra höjd	725 kr
DSBK 55	Droppskyddsbricka 55 cm, för kalla produkter med 55 cm bredd	370 kr
DSBK 60	Droppskyddsbricka 60 cm, för kalla produkter med 60 cm bredd	370 kr
DSBK 75	Droppskyddsbricka 75 cm, för kalla produkter med 75 cm bredd, 57 cm djup	800 kr
Kolfilter KKF-RF	Utbytesfilter, aktivt kol, 2 st	635 kr
Kolfilter KKF-KWNS	Utbytesfilter, aktivt kol, 2 st	590 kr
Kolfilterhållare KKF-FF	Filter med hållare, aktivt kol	735 kr
KSK 6300	Side-by-side kit, för montering av KWT 6312 UGS + KWT 6322 UG	1 550 kr

## Tillbehör inbyggnadsugnar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
HBB 71	Bakplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	890 kr
HUBB 71	Långpanna, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	1 090 kr
HBBL 71	Hålad bakplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	990 kr
HGBB 71	Grillplåt, PerfectClean-yta, antracitgrå, för 76 liters inbyggnadsugn	1 090 kr
HBBR 71	Ugnsgaller, PerfectClean-yta, för 76 liters inbyggnadsugn	850 kr
HBBR 72	Ugnsgaller, PyroFit-yta, för 76 liters inbyggnadsugn	1 090 kr
HFC 70	FlexiClip, för 76 liters inbyggnadsugn	1 550 kr
HFC 71	FlexiClip, för 76 liters inbyggnadsugn, PerfectClean-yta	2 055 kr
HFC 72	FlexiClip, PyroFit-yta, för 76 liters inbyggnadsugn	2 350 kr
HFC 92	FlexiClip, för 90 liters inbyggnadsugn	2 550 kr
HBF 27-1	Rund bakform, PerfectClean-yta, antracitgrå	690 kr
HBFL 27-1	Rund bakform med Miele-emblem, PerfectClean-yta, antracitgrå	775 kr
HBFP 27-1	Perforerad rund bakform, PerfectClean-yta, antracitgrå	690 kr
HBD 60-22	Lock till HUB 5000-M, för 76 liters inbyggnadsugn	1 190 kr
HBD 60-35	Lock till HUB 5001-XL, för 76 liters inbyggnadsugn	1 250 kr
HUB 5001-M	Ugnspanna, storlek medium, för 76 liters inbyggnadsugn och induktionshällar	2 390 kr
HUB 5001-XL	Ugnspanna, storlek stor, för 76 liters inbyggnadsugn och induktionshällar	3 590 kr
HBS 60	Baksten	2 990 kr
HGS 100	Långpanna i glas	635 kr
HKL 60	List, 60 cm bred, rostfri/CleanSteel/svart/grafitgrå	425 kr

## Tillbehör ång- och kombiångugnar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
DGD	Lock till DGG 2 och DGG 7	305 kr
DGD ½	Rostfritt lock med grepp för DGG 3	465 kr
DGG 2	Ohålat tillagningskärl, 2,5 liter, rostfri	275 kr
DGG 3	Ohålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri	330 kr
DGG 7	Ohålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri	380 kr
DGG 9	Ohålat tillagningskärl för DG6000 samt DG6010	475 kr
DGG 16	Ohålat tillagningskärl för DG6000 samt DG6010	200 kr
DGG 20	Ohålat tillagningskärl, för kombiångugn, DGC 66xx, DGC 68xx, DGC 68xx XL och DGC 66xx XXL, rostfri, 1,8 liter	330 kr
DGGL 1	Hålat tillagningskärl, 1,5 liter, rostfri	305 kr
DGGL 4	Hålat tillagningskärl, 4,0 liter, rostfri	615 kr
DGGL 5	Hålat tillagningskärl, 2,5 liter, rostfri	465 kr
DGGL 8	Hålat tillagningskärl, 2,0 liter, rostfri	425 kr
DGGL 12	Hålat tillagningskärl, för DGC 66XX, DGC 68XX, L 44,8 cm, B 38,6 cm, D 4 cm, 5,4 liter	465 kr
DGGL 20	Hålat tillagningskärl, för kombiångugn DGC 66xx, DGC 68xx, DGC 68xx XL och DGC 66xx XXL, 1,8 liter	520 kr
DSB 56	Droppskyddsbricka i rostfritt stål, för DGC 68xx XL, DGC 66xx XXL och CVA 6805, 55 cm bred x 57 cm djup	850 kr
HGS 100	Långpanna i glas	635 kr

## Tillbehör vakuumpförpackare

Benämning		Rekommenderat cirkapris
VB 1828	Vakuumpförpackningspåsar, 50 st, 180x280 mm	410 kr
VB 2435	Vakuumpförpackningspåsar, 50 st, 240 x 350 mm	470 kr

# Miele tillbehör

## Tillbehör ång- och kombiångugnar - Handtag

Benämning		Rekommenderat cirka pris
DS 7000	Handtag pureline rostfritt stål	1 350 kr
DS 7000	Handtag pureline rostfritt stål, 3-pack	2 050 kr
DS 7000	Handtag Vitroline Brijantvitt	2 650 kr
DS 7000	Handtag Vitroline Grafitgrått	2 650 kr
DS 7000	Handtag Vitroline Obsidiansvart	2 650 kr

## Tillbehör ångugn med mikro

Benämning		Rekommenderat cirka pris
DGClean	För DG, DGC, DGM, 250 ml	240 kr
DGD 50 Lid	Lock till (DGG 50 40, DGG 50 80, DGG 50 120), 375 mm brett, 197 mm djupt	330 kr
DGG 100/40	Ohålat tillagningskäril för DG7000 samt DGM 6000/7000	360 kr
DGG 50/120	Ohålat tillagningskäril för DG 7000 samt DGM 6000/7000	505 kr
DGG 50/40	Ohålat tillagningskäril för DG 7000 samt DGM 6000/7000	275 kr
DGG 50/80	Ohålat tillagningskäril för DG 7000 samt DGM 6000/7000	330 kr
DGGL 100/40	Hålat tillagningskäril för DG 7000 samt DGM 6000/7000	530 kr
DGGL 50/40	Hålat tillagningskäril för DG 7000 samt DGM 6000/7000	380 kr
DMGS	Glaskäril för DG 7000 samt DGM 6000/7000	670 kr

## Tillbehör mikrovågsugnar

Benämning		Rekommenderat cirka pris
AB 36-1 OS	Utjämningslist, 9 mm hög, Obsidiansvart	1 190 kr
AB 38-2 OS	Utjämningslist, 12 mm hög, Obsidiansvart	1 190 kr
AB 42-1 BW	Utjämningslist, 57 mm hög, Brijantvit	1 590 kr
AB 42-1 OS	Utjämningslist, 57 mm hög, Obsidiansvart	1 590 kr
AB 45-1 OS	Utjämningslist, 77 mm hög, Obsidiansvart	1 590 kr

## Tillbehör kaffemaskiner

Benämning		Rekommenderat cirka pris
	AutoCleener 4 pack	790 kr
GPDC001C	Avkalkningspatron för CM 7500, räcker ca 1 år	755 kr
CJ Jug	Kaffekanna, 1 liter	1 150 kr
GP DC CX 0061 T	Avkalkningstabletter	210 kr
GP CL MCX 0101 P	Mjölkkledningsrengöring	380 kr
GP CL CX 0102 T	Avfettning bryggenhet	195 kr
Black Edition No.1	Kaffe, 4 x 250 g hela kaffeböner, rostade i Tyskland	310 kr
Black Edition	Café Crema, Black Edition 250 g	310 kr
Black Edition	Espresso, Black Edition 250 g	310 kr
Black Edition	Decaf, Black Edition 250 g	310 kr
CVVK	Förbindelsekabel mellan kaffemaskin och mat- och porslinsvärmare	550 kr
MB-CVA 7000	Mjölkkbehållare till CVA 7000	1 290 kr
MB-CVA 6000	Mjölkkbehållare CVA 6000	1 290 kr
MB-CM-G	Mjölkkbehållare i glas. Passar alla fristående kaffemaskiner	740 kr

## Tillbehör Combi Set/SmartLine/hällar

Benämning		Rekommenderat cirkpris
CSWP 1450	Wokpanna för induktionswok	4 590 kr
CSZL 7000	Bärlist för SmartLine	670 kr
GGRP	Gourmet-grillplatta för alla hällar med PowerFlex zon	2 590 kr
HSU	Vitt hållskydd, passar till induktion- och HiLighthällar. För montering på upp till 90 cm breda hällar	630 kr
	Justerbar mellan 695 – 1115 mm	
KMTY	Tepan Yaki. Passar alla hällar med Power Flex eller Full Surface, Bredd 41,0 cm, Djup 24,2 cm och Höjd 2,3 cm	3 680 kr

## Tillbehör fläktar

Benämning		Rekommenderat cirkpris
ABLG 202	Extern motor, montering på vind	8 990 kr
AWG 102	Extern motor, montering på vägg	9 590 kr
DDG 102	Extern motor, montering på tak	12 990 kr
DKF 11-1	Kolfilter till DA 7198 W	1 055 kr
DKF 11-R	Reaktiverbart kolfilter till DA 7198 W	2 550 kr
DKF 12-1	Kolfilter, DA 410-6, DA 416-7, DA 420-6, DA 420 V-6 DA 429-6, DA 489-4, DA 5106 D, DA 6197 W, DA 6690 D, DA 6690 W, PUR 98 D	990 kr
DKF 12-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 410-6, DA 416-7, DA 420-6, DA 420 V-6, DA 429-6, DA 489-4, DA 5106 D, DA 6197 W, DA 6690 D, DA 6690 W, PUR 98 D	2 550 kr
DKF 13-1	Kolfilter, DA 3366, DA 3466, DA 3496	950 kr
DKF 15-1	Kolfilter, DA 2250, DA 2270 (2-pack)	1 350 kr
DKF 16-1	Kolfilter, DA 7096 W (2-pack)	1 990 kr
DKF 17-1	Kolfilter, DA 7006 D (4-pack)	3 690 kr
DKF 18-1	Kolfilter, DA 1260	1 050 kr
DKF 19-1	Kolfilter, DA 2660, DA 2690, DA 3566, DA 3596, DA 3660, DA 3690 (2-pack)	1 250 kr
DKF 20-1	Kolfilter, DA 2806 (2-pack)	1 790 kr
DKF 21-1	Kolfilter, DA 6700 D (4-pack)	3 690 kr
DKF 21-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år,	4 990 kr
DKF 22-1	Kolfilter, DA 2906 (2-pack), DA 6890 (2 pack)	1 350 kr
DKF 23-1	Kolfilter, (2 pack), DAR 1125 och DAR 1225	1 290 kr
DKF 24-1	Kolfilter, (3 pack), DAR 1135 och DAR 1235	1 290 kr
DKF 25-1	Kolfilter, DA 6066, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6796 W, DA 6996 W	1 290 kr
DKF 25-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 6066, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6796 W, DA 6996 W	2 550 kr
DKF 26-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 410-6, DA 416-7, DA 420-6, DA 420 V-6, DA 429-6, DA 489-4, DA 5106 D, DA 6197 W, DA 6690 D, DA 6690 W	3 890 kr
DKF 27-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 7078 D AURA 3.0 White Loom	3 790 kr
DKF 28-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 7378 D Aura 4.0 Ambiente	2 690 kr
DAEF 28	Reaktiverbart avfuktningfilter upp till 3 år, DA 7378 D Aura 4.0 Ambiente	1 990 kr
DKF 29	Kolfilter, DA 9090 W	990 kr
DKF 29-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, DA 9090 W	2 650 kr
DKF 1000-R	Reaktiverbart kolfilter upp till 3 år, KMDA 7774 och CSDA 7000	2 490 kr
DUU 2900	Ombyggnadssats DA 2906, DA 6890 inkl. DKF 20-1	6 290 kr
DUU 1000-2	Ombyggnadssats inkl. DKF 1000-R till KMDA 7774 och CSDA 7000	4 290 kr
DUU-AD	Galler för montering i sockel till DUU1000-1 samt DUU 1000-2	780 kr
DUU 151	Ombyggnadssats, DA 2250, DA 2270, DA 2660, DA 2690 DA 3466, DA 3496, DA 3566, DA 3596, DA 3660, DA 3690	1 250 kr
DUW 20	Ombyggnadssats, DA 416-7, DA 429-6, DA 489-4, DA 6197 W, DA 6690 W	850 kr
DUI 32	Ombyggnadssats, DA 410-6, DA 420-6, DA 420 V-6, DA 5106 D, DA 6690 D	990 kr
DAR 3000	Monteringsram, DA 3466, DA 3496	2 790 kr
DML 400	Monteringssats, DA 3366, DA 3466, DA 3496	650 kr

# Miele tillbehör

## Tillbehör fläktar

Benämning		Rekommenderat cirkapris
DASD 150	Ljuddämpare, 150 mm/diameter	1 250 kr
FS 165	Fläktslang, 165 mm/diameter, 1,3 meter	390 kr
SF RAL	Specialfärg fläkt, kontakta miele för detaljerad information	3 790 kr
SMF FRI	Specialmått för frihängande fläktar, kontakta miele för detaljerad information	3 490 kr
SMF VÄGG	Specialmått för väggmonterade fläktar, kontakta miele för detaljerad information	3 490 kr
SSF FRI	Snedskärning för frihängande fläktar, kontakta miele för detaljerad information	5 090 kr
SSF VÄGG	Snedskärning för väggmonterade fläktar, kontakta miele för detaljerad information	2 890 kr
STL-DA5	Förlängningskabel för extern motor, 5 meter	1 350 kr
DADC 6000 RF/BV	Skorsten för DA 6066W, DA 6086 W, DA 6096 W, DA 6796 W och DA 6996 för montering av frånluftsdrift via tak, rostfri eller brijlantvit	1 790 kr
DADC 7000	Skorsten för DA 7198 W för montering av frånluftsdrift via tak	2 590 kr
DADC 9000 RF	Skorsten för DA 9091 W	1 890 kr
DEXT 6890	Förlängningskit EXT + monteringsdetaljer för DA 6890	2 690 kr
HAL 5900	Utjämningslist till 90 cm ugn	1 350 kr
DFK-R 1000	Platt ventilationskanal, KMDA 7774, SmartLine, DA 6890, längd 1000 mm	465 kr
DFK-L	Längd justering 150 mm	480 kr
DFKS-U	Kanalpaket för cirkulationsdrift	6 890 kr
DFKS-A	Kanalpaket för frånluft	4 990 kr
DFKS	Kanalpaket standard	1 890 kr
DMK 150-1	Ventilationskanal, frånluft, 150 mm diameter	3 290 kr
DFK-V	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, kopplingsdel	255 kr
DFK-BH 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° horisontal böj	465 kr
DFK-BV 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° vertikal böj 170 mm	465 kr
DFK-A	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, adapter, rektangulär till rund	465 kr
DFK-A 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, adapter, rektangulär till rund 90°	465 kr
DFK-BH 45	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 45° horisontal böj	465 kr
DFK-BH 15	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 15° horisontal böj	465 kr
DFK-BVK 90	Platt ventilationskanal, bredd 122 mm, höjd 89 mm, 90° vertikal böj 150 mm	465 kr
DFK-DB 10 m	Tape, 10 meter, förseglingstape	130 kr
DARC 6	Fjärrkontroll till DA 2906 och DA 2806	1 290 kr
DRDC 3006	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 77 cm (30") Höjd 15,2 cm	1 990 kr
DRDC 3012	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 77 cm (30") Höjd 30,5 cm	2 290 kr
DRDC 3018	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 77 cm (30") Höjd 46,7 cm	2 590 kr
DRDC 3024	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 77 cm (30") Höjd 61 cm	3 590 kr
DRDC 3606	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 92 cm (36") Höjd 15,2 cm	1 990 kr
DRDC 3612	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 92 cm (36") Höjd 30,5 cm	2 235 kr
DRDC 3618	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 92 cm (36") Höjd 46,7 cm	2 555 kr
DRDC 3624	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 92 cm (36") Höjd 61 cm	3 590 kr
DRDC 4806	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 123 cm (48") Höjd 61 cm	1 990 kr
DRDC 4812	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 123 cm (48") Höjd 61 cm	2 290 kr
DRDC 4818	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 123 cm (48") Höjd 61 cm	2 590 kr
DRDC 4824	Rostfri skorstensförläggning, Bredd 123 cm (48") Höjd 61 cm	3 590 kr
DRUU 30	Ombyggnadssats för kolfilter, Rangehoods 30"	5 290 kr
DRUU 36	Ombyggnadssats för kolfilter, Rangehoods 36"	6 800 kr
DUD 6700 UBS	Konverteringssats för takmontage, vit, tillbehör DA 6700 BV	2 590 kr
RBS 30	Stänkskyddsplåt, Rangehoods 30"	2 550 kr
RBS 36	Stänkskyddsplåt, Rangehoods 36"	2 890 kr
RBS48	Stänkskyddsplåt, Rangehoods 48"	3 490 kr



## Tillbehör KMDA 7633/KMDA 7634 och CSDA 7001

Benämning	Rekommenderat cirkapris
<b>Standardkit plattkanaler</b>	3 890 kr
2 st DFK-R 1000	
2 st DFK BV 90	
2 st DFK BH 90	
2 st DFK V	
1 st DFK A	
1 st DFK DB	

## Tillbehör MasterCool

Benämning	Rekommenderat cirkapris
KWF 1000	Vattenfilter med aktivt kol 1 890 kr
KFP 1805 ed/cs	Frontpanel för 45 cm kyl eller frys 8 590 kr
KFP 3005 ed/cs	Frontpanel för 75 cm kyl eller frys 10 490 kr
KFP 3605 ed/cs	Frontpanel för 90 cm kyl eller frys 11 290 kr
KFP 3015 ed/cs	Frontpanel för övre kyldel, 75 cm kyl/frys-kombinationer 8 690 kr
KFP 3025 ed/cs	Frontpanel för nedre frysdel, 75 cm kyl/frys-kombinationer 5 990 kr
KFP 3615 ed/cs	Frontpanel för övre kyldel, 90 cm kyl/frys-kombinationer 8 690 kr
KFP 3625 ed/cs	Frontpanel för nedre frysdel, 90 cm kyl/frys-kombinationer 5 990 kr
KFP 3635 ed/cs	Frontpanel för vänster kyldel, 90 cm FrenchDoor kyl/frys-kombinationer 6 690 kr
KFP 2455 ed/cs	Frontpanel för 90 cm vinkyl 13 190 kr
KSK 2001	Side-by-side kit 9 690 kr
KHK 2000 rh	Täcklist höger 650 kr
KHK 2010 lh	Täcklist vänster 650 kr
KFP 2445 ed/cs	Frontpanel för 60 cm frys med isdispenser 10 990 kr
KTK 1820 sw	Täcklist för MasterCool, 45 cm bred, svart 550 kr
KTK 2420 sw	Täcklist för MasterCool, 60 cm bred, svart 720 kr
KTK 3020 sw	Täcklist för MasterCool, 75 cm bred, svart 950 kr
KTK 3620 sw	Täcklist för MasterCool, 90 cm bred, svart 1 090 kr

## Tillbehör dammsugare - Triflex

Benämning	Rekommenderat cirkapris
HX LA	Separat laddningsbart Lithium-ion batteri, passar till Triflex HX1 1 685 kr
HX LS	Laddningsstation till HX LA Li-Ion, passar till Triflex HX1 1 120 kr
HX SEB	Kompaktborste (16 cm) med borstvals för extra bra upptagning, passar till Triflex HX1 1 120 kr
HX FSF	Findammfilter - passar till Triflex HX1 495 kr
HX LA	Li-Ion laddningsbart batteri,Separat laddningsbart lithium-ion batteriPassar till Triflex HX1 1 685 kr
HX LS	Laddningsstation,Laddningsstation till HX LA Li-IonPassar till Triflex HX1 1 120 kr
HX SEB	Kompakt borste,Kompaktborste (16cm) med borstvals för extra bra upptagningPassar till Triflex HX1 1 120 kr
HX FSF	Filter,Findammfilter Passar till Triflex HX1 495 kr
SEB 430	Triflex GrGr. Passar till Triflex HX1, Graphite grey 2 180 kr
SEB 430	Triflex KaGr. Passar till Triflex HX1, Cashmere grey 2 180 kr
SEB 430	Triflex LoWe. Passar till Triflex HX1, Lotus white 2 180 kr
SEB 430	Triflex RuRo. Passar till Triflex HX1, Ruby red 2 180 kr
SEB 435	Triflex InfGr. Passar till Triflex HX1, Infinity grey, med belysning 2 720 kr
SEB 435	Triflex ObSw. Passar till Triflex HX1, Obsidian black, med belysning 2 720 kr
SEB 435	Triflex RuRo. Passar till Triflex HX1, Ruby red, med belysning 2 720 kr

# Miele tillbehör

## Tillbehör dammsugare

Benämning		Rekommenderat cirkapris
<b>Filter</b>		
SF-AA 30	Active AirClean-filter, kolfilter som inte bara filtrerar luften utan även minskar lukten Lämpligt för djurägare och hushåll med rökare, S300/S500/S700/S2000/Complete C1/Classic C1	245 kr
SF-AA 50	Active AirClean-filter, kolfilter som inte bara filtrerar luften utan även minskar lukten Lämpligt för djurägare och hushåll med rökare. S4000/S5000/S6000/S8000/Complete C2/Compact C1/Compact C2/Complete C3	245 kr
SF-HA 30	Ett HEPA 13 klassad filter som filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för allergiker & hushåll med småbarn. Partikelutsläppsklass A.	485 kr
SF-HA 50	HEPA AirClean-filter, filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft Utmärkt för allergiker och hushåll med småbarn, S4000/S5000/S6000/S8000/Complete C2/Compact C1/Compact C2/Complete C3	465 kr
SF-AP 50	AirCleanPlus-filter SF-AP 50, Filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för allergiker & hushåll med småbarn. Partikelupptagningsklass A. S4000/S5000/S6000/S8000 samt Compact C1/Compact C2/Complete C2/Complete C3	325 kr
SF-SA 50	Silence AirClean filter, Filtrerar allergener & fint damm. Släpper ut ren luft. Utmärkt för allergiker & hushåll med småbarn. Avsett för Silence maskiner. Partikelupptagningsklass A. Compact C1/Compact C2/Complete C2/Complete C3	325 kr
<b>Damppåsar/Boxar</b>		
HyClean F/J/M 3D	AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S 300/S 500/S 700/S 4000/S 6000 Complete C1/Compact C1 och C2	180 kr
HyClean G/N 3D	AirClean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/Classic C1/Complete C2 och C3	180 kr
HyClean XXL-pack G/N	AirClean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/ Classic C1/Complete C2 och C3 4 förpackningar à 4 påsar	615 kr
HyClean XXL-pack FJM	AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S 300/S 500/S 700/S 4000/S 6000 Complete C1/Compact C1 och C2, 4 förpackningar à 4 påsar	615 kr
Komfortbox GN 3D	Air Clean- och motorfilter, S 2000/S 5000/S 8000/Classic C1/Complete C2 och C3 4 förpackningar à 4 påsar + serviceavtal 5 år	870 kr
Komfortbox FJM 3D	AirClean- och motorfilter, S 248i/S 291/S3 00/S 500/S 700/S 4000/S 6000/ Complete C1/Compact C1 och C2, 4 förpackningar à 4 påsar + serviceavtal 5 år	870 kr
<b>Munstycken/tillbehör</b>		
STB 101 Turbo mini	Handturboborste STB 101 Turbo mini. Passar alla Miele's dammsugare	595 kr
SBB TWISTER	Parkettmunstycke SBB Twister. Munstycke med naturhårsborst	625 kr
SBB TWISTER XL	Parkettmunstycke SBB Twister XL. Munstycke med naturhårsborst	745 kr
SGC 20	Comfort-handtag med spotlight. Passar alla Miele's dammsugare	610 kr
SBDH 285-3	AllergoTeq-munstycke SBDH 285-3, S 300/S 2000/S 4000/S 5000/S 6000/ Classic C1/Complete C2/Compact C1/ Compact C2	1 230 kr
SFS 10	Flexibel slang SFS 10. Passar alla Miele's dammsugare utom S 290	535 kr
SHB 30	Elementborste SHB 30. Passar alla Miele's dammsugare	135 kr
SMD 10	Madrassmunstycke SMD 10. Passar alla Miele's dammsugare	160 kr
SSP 10	Sugpensel SSP 10. Passar alla Miele's dammsugare	170 kr
SUB 10	Universalborste SUB 10 natur. Passar alla Miele's dammsugare	170 kr
SUB 20	Blandborst (50% naturhår, 50% syntet). Passar alla Miele's dammsugare	340 kr
SFD 20	Flexibelt extra långt fogmunstycke SFD 20. 560 mm. Passar alla Miele's dammsugare	180 kr
STB 20	Turboborste Mini STB 20. Passar alla Miele's dammsugare	530 kr
SPD 20	Möbelmunstycke. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material	215 kr
SFD 10	Spaltmunstycke. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material, 30 cm	105 kr
SSP 10	Dammborste. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material	145 kr
SUB 20	Universalborste. Passar alla Miele's dammsugare, tillverkad av 100% återvunnet material	295 kr
SBD 365-3	Golvmunstycke AllTeQ Eco. Passar alla Miele's dammsugare under 1000 W, tillverkad av 100% återvunnet material	815 kr

Det rekommenderade cirkapriset är inklusive moms, eventuell kemikalieskatt och el-retur avgift. Priser kan variera då återförsäljare är fria att sätta lokala priser. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.



## Miele

### KVALITETSBEVIS

#### 10 ÅR



#### Miele Kvalitetsbevis

"Framgång är i längden endast möjlig om man helt och hållet kan ställa sig bakom kvaliteten på sina produkter." Citatet av Miele's grundare Carl Miele och Reinhard Zinkann ligger till grund för Miele's filosofi och har gett våra produkter en unik ställning på marknaden där namnet står för högsta kvalitet.

Därför ger vi dig som kund ett 10 års kvalitetsbevis som gäller utöver den vanliga branschgarantin. Kvalitetsbeviset gäller som en värdecheck på 1 000 kronor inklusive moms vid eventuell reparation i 10 år efter köpet.

På [miele.se](http://miele.se) kan du läsa mer om Miele's kvalitetsbevis och registrera din produkt.

För att vara giltigt måste registreringen ske senast inom 1 år från inköpsdatum.

#### Miele Experience Center

I Miele's exklusiva showroom hittar du ett representativt urval av våra produkter, från kaffemaskiner, mangel och tvättmaskiner till ugnar och exklusiva kylskåp. Här kan du skapa dig en känsla för såväl detaljer som helhet, finna inspiration och få svar på dina frågor av någon av våra kunniga rådgivare.

Välkommen till Miele Experience Center i Stockholm och Solna.

#### Miele Club

Anmäl dig till Miele Club och registrera dina produkter så kan du ta del av exklusiva erbjudanden bara för medlemmar.

Miele Club finns till för dig som är nyfiken på Miele's produkter eller som äger en eller flera Miele-produkter. Som klubbmedlem får du ta del av exklusiva erbjudanden, VIP-inbjudningar, matlagningsglädje och mycket mer – helt kostnadsfritt.



@miele\_se



mielesverige



Miele AB &  
Miele Professional SE



youtube.com/c/mielesverige