

Miele

Kombiugnar H 6100, 6200, 6400, , 6401, 6500,
6600, 6800



H 6800 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

tusenkonstrnären, som inte lämnar något övrigt att önska.



- TFT touch-on-display med text och flera färger – M Touch
- Enkel rengöring – ugnsutrymme med PerfectClean och vävstruktur
- Perfekta resultat utan stort besvär – automatikprogram
- Nypoppade popcorn med en knapptryckning tack vare popcornknapp
- Ugnsstekning vid exakta temperaturer – stektermometer

Pris SEK 33 490**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515312476 / Artikelnummer : 22680054NER / Materialnummer : 09519190

Konstruktion	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Design	
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Display	M Touch
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	30 - 250°C
Effektlägen	80/150/300/450/600/850/1000
Elektroniskt styrd mikrovågs effekt	•
Stektermometer	•
Varmhållning	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	över 100
Stekautomatik	•
Ugnsstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrill	•
Specialanvändningar	•

H 6800 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

tusenkonstrnären, som inte lämnar något övrigt att önska.



Användarkomfort	
MultiLingua	•
MyMiele	•
Sökfunktion för automatikprogram	•
Popcorn-funktion	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Inmatning med sifvertangenter	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Förslag på mikrovågseffekt för varje ugnsfunktion	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	20
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckkontaktbrytare	•
Luckstopp	ner
Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparläge belysning	•
Restvärmeanvändning	•
Snabbuppvärmning	•
Hushållsprodukter sammankopplade i nätverk	
Miele@home*	•
Extra tillbehör som behövs	XKM 3100 W
WiFiConn@ct	•
SuperVision-visning	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckkontaktbrytare	•

H 6800 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

tusenkonstrnären, som inte lämnar något övrigt att önska.




Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	450
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	559
Produkt höjd mm	446
Produkt djup mm	542
Vikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt kW	3,3
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Ugnsgaller med PerfectClean	1
Glasskål	2
Anslutningskabel	•

H 6800 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

tusenkonsträren, som inte lämnar något övrigt att önska.



H 6000 B/BP med H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

H 6600 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med kombidrift och stektermometer för tillagning vid exakt rätt temperatur.



- TFT-klartextdisplay med touchstyrning – SensorTronic
- Enkel rengöring – ugnsutrymme med PerfectClean och vävstruktur
- Perfekta resultat utan stort besvär – automatikprogram
- Nypoppade popcorn med en knapptryckning tack vare popcornknapp
- Ugnstekning vid exakta temperaturer – stektermometer

Pris SEK 30 490**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515312506 / Artikelnummer : 22660054NER / Materialnummer : 09519600

Konstruktion	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Design	
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Display	SensorTronic
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	30 - 250°C
Effektlägen	80/150/300/450/600/850/1000
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Stektermometer	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	över 100
Stekautomatik	•
Ugnstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrill	•
Specialanvändningar	•
Användarkomfort	
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Inmatning med siffertangenter	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Förslag på mikrovågseffekt för varje ugnsfunktion	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	20
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•

H 6600 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med kombidrift och stektermometer för tillagning vid exakt rätt temperatur.




Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckkontaktbrytare	•
Luckstopp	ner
Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparläge belysning	•
Restvärmeanvändning	•
Snabbuppvärmning	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	450
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	559
Produkt höjd mm	446
Produkt djup mm	542
Vikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt kW	3,3
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Ugns galler med PerfectClean	1
Glasskål	1

H 6600 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med kombidrift och stektermometer för tillagning vid exakt rätt temperatur.



H 6000 B/BP med H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

H 6500 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med kombidrift och stektermometer för tillagning vid exakt rätt temperatur.



- TFT-klartextdisplay med touchstyrning – SensorTronic
- Enkel rengöring – ugnsutrymme med PerfectClean och vävstruktur
- Perfekta resultat utan stort besvär – automatikprogram
- Nypoppade popcorn med en knapptryckning tack vare popcornknapp
- Ugnsstekning vid exakta temperaturer – stektermometer

Pris SEK 30 490**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515312490 / Artikelnummer : 22650054NER / Materialnummer : 09519580

Konstruktion	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Design	
ContourLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Display	SensorTronic
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	30 - 250°C
Effektlägen	80/150/300/450/600/850/1000
Elektroniskt styrd mikrovågs effekt	•
Stektermometer	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	över 100
Stekautomatik	•
Ugnsstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Över-/undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrill	•
Specialanvändningar	•
Användarkomfort	
MultiLingua	•
Sökfunktion för automatikprogram	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Inmatning med siffertangenter	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Förslag på mikrovågs effekt för varje ugnsfunktion	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	20
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•

H 6500 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med kombidrift och stektermometer för tillagning vid exakt rätt temperatur.




Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckkontaktbrytare	•
Luckstopp	nerre
Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparläge belysning	•
Restvärmeanvändning	•
Snabbuppvärmning	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	450
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	559
Produkthöjd mm	446
Produktdjup mm	542
Vikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt kW	3,3
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Ugns-galler med PerfectClean	1
Glasskål	1
Anslutningskabel	•

H 6500 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med kombidrift och stektermometer för tillagning vid exakt rätt temperatur.



H 6000 B/BP med H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

H 6401 BM

Ugn med mikrovågsfunktion med automatikprogram och kombidrift för perfekta resultat.



- TFT-textdisplay med touchstyrning – DirectSensor
- Enkel rengöring – ugnsutrymme med PerfectClean och vävstruktur
- Snabbare tillagning – kombinerad funktion med mikro
- Perfekta resultat utan stort besvär – automatikprogram
- Nypoppade popcorn med en knapptryckning tack vare popcornknapp

Pris SEK 26 990**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515675915 / Artikelnummer : 22640154NER / Materialnummer : 10292480

Konstruktion	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Design	
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Display	DirectSensor
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	30 - 250°C
Effektlägen	80/150/300/450/600/850/1000
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Varmhållning	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	över 60
Stekautomatik	•
Ugnsstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrill	•
Specialanvändningar	•
Användarkomfort	
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Förslag på mikrovågseffekt för varje ugnsfunktion	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	20
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckkontaktbrytare	•
Luckstopp	ner

H 6401 BM


Ugn med mikrovågsfunktion med automatikprogram och kombidrift för perfekta resultat.



Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparläge belysning	•
Restvärmeanvändning	•
Snabbuppvärmning	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	450
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	559
Produkt höjd mm	446
Produkt djup mm	542
Vikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt kW	2,2
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Ugns galler med PerfectClean	1
Glasskål	1
Anslutningskabel	•

H 6401 BM

Ugn med mikrovågsfunktion med automatikprogram och kombidrift för perfekta resultat.




H 5000 BM, H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront



Detaljskiss 6000 BM, PureLine och ContourLine (skiss)

A
Design *ContourLine*: 45 mm
Design *PureLine*: 42 mm

B
Med glasfront: 1,5 mm
Med metallfront: 0,5 mm

H 6400 BM

Ugn med mikrovågsfunktion med automatikprogram och kombidrift för perfekta resultat.



- TFT-textdisplay med vred – DirectControl
- Enkel rengöring – ugnsutrymme med PerfectClean och vävstruktur
- Snabbare tillagning – kombinerad funktion med mikro
- Perfekta resultat utan stort besvär – automatikprogram
- Nypoppade popcorn med en knapptryckning tack vare popcornknapp

Pris SEK 24 490**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515313961 / Artikelnummer : 22640054NER / Materialnummer : 09519150

Konstruktion	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Design	
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Display	DirectControl
Sänkbara vred	•
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	30 - 250°C
Effektlägen	80/150/300/450/600/850/1000
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Varmhållning	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	över 60
Stekautomatik	•
Ugnsstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrill	•
Specialanvändningar	•
Användarkomfort	
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Förslag på mikrovågseffekt för varje ugnsfunktion	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	20
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckkontaktbrytare	•
Luckstopp	ner

H 6400 BM

Ugn med mikrovågsfunktion
med automatikprogram och kombidrift för perfekta resultat.



Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energisparläge belysning	•
Restvärmeanvändning	•
Snabbuppvärmning	•
Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	450
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	559
Produkt höjd mm	446
Produkt djup mm	542
Vikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt kW	2,2
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Ugns galler med PerfectClean	1
Glasskål	1

H 6200 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med elektronisk klocka och kombidrift för snabba, perfekta resultat.



- Vredstyrd LCD-display med 7 rader – EasyControl
- Enkel rengöring – ugnsutrymme med PerfectClean och vävstruktur
- Snabbare tillagning – kombinerad funktion med mikro
- Nypoppade popcorn med en knapptryckning tack vare popcornknapp

Pris SEK 19 990**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515312483 / Artikelnummer : 22620054NER / Materialnummer : 09519570

Konstruktion	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Design	
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Display	EasyControl
Sänkbara vred	•
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	30 - 250°C
Effektlägen	80/150/300/450/600/850/1000
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Varmhållning	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Stekautomatik	•
Ugnsstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med Varmluft plus	•
Varmluftsgrill	•
Användarkomfort	
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Förslag på mikrovågseffekt för varje ugnsfunktion	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckkontaktbrytare	•
Luckstopp	ner
Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Effektivitet och hållbarhet	
Snabbuppvärmning	•

H 6200 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med elektronisk klocka och kombidrift för snabba, perfekta resultat.




Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	450
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	559
Produkt höjd mm	446
Produkt djup mm	542
Vikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt kW	2,2
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Ugnsgaller med PerfectClean	1
Glasskål	1
Anslutningskabel	•

H 6200 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med elektronisk klocka och kombidrift för snabba, perfekta resultat.




H 5000 BM, H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront

H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront



Detaljskiss 6000 BM, PureLine och ContourLine (skiss)

A
Design *ContourLine*: 45 mm
Design *PureLine*: 42 mm

B
Med glasfront: 1,5 mm
Med metallfront: 0,5 mm

H 6100 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med elektronisk klocka och kombidrift för snabba, perfekta resultat.



- Vredstyrd LCD-display med 7 rader – EasyControl
- Enkel rengöring – ugnsutrymme med PerfectClean och vävstruktur
- Snabbare tillagning – kombinerad funktion med mikro
- Nypoppade popcorn med en knapptryckning tack vare popcornknapp

Pris SEK 19 990**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515312438 / Artikelnummer : 22610054NER / Materialnummer : 09519100

Konstruktion	
Inbyggnadsugn med mikro	•
Design	
ContourLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Display	EasyControl
Sänkbara vred	•
Några fördelar	
Exakt temperaturreglering	30 - 250°C
Effektlägen	80/150/300/450/600/850/1000
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Varmhållning	•
Ugnsfunktioner	
Upptining	•
Stekautomatik	•
Ugnsstekning med stekyta	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med Varmluft plus	•
Varmluftsgrill	•
Användarkomfort	
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Timer	•
Tidsminne h	200
Programmering av start/stopp	•
Avstängningsautomatik	•
Programmering av tillagningstid	•
Visning av verklig temperatur	•
Temperaturförslag	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Förslag på mikrovågseffekt för varje ugnsfunktion	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Ugnslucka	
CleanGlass-lucka	•
Luckkontaktbrytare	•
Luckstopp	ner
Ugnsutrymme	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal halogenlampor	enkel
Skötselkomfort	
Front av rostfritt stål med CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Effektivitet och hållbarhet	
Snabbuppvärmning	•

H 6100 BM

Ugn med mikrovågsfunktion

med elektronisk klocka och kombidrift för snabba, perfekta resultat.




Säkerhet	
Kylsystemet håller fronten sval	•
Säkerhetavstängning	•
Driftspärr	•
Luckkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Nischbredd mm	560
Nischhöjd mm	450
Nischdjup mm	550
Produktbredd mm	559
Produkt höjd mm	446
Produkt djup mm	542
Vikt i kg	43,0
Total anslutningseffekt kW	2,2
Spänning V	230
Säkring A	16
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Medföljande tillbehör	
Ugnsgaller med PerfectClean	1
Glasskål	1
Anslutningskabel	•

H 6100 BM


Ugn med mikrovågsfunktion

med elektronisk klocka och kombidrift för snabba, perfekta resultat.



H 6000 BM - 45 cm (skiss)

* Med glasfront
** Med metallfront



Detaljskiss 6000 BM, PureLine och ContourLine (skiss)

A
Design "ContourLine": 45 mm
Design "PureLine": 42 mm

B
Med glasfront: 1,5 mm
Med metallfront: 0,5 mm

Miele

Miele AB

Industrivägen 20
171 48 Solna

Box 1397, 171 27 Solna

Kundservice 08-562 29 000
E-post info@miele.se

www.miele.se